

**ATA DA SESSÃO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS,
FASE DE LANCES, HABILITAÇÃO e DEFLAGRAÇÃO DO RESULTADO.**

PREGÃO PRESENCIAL nº 08/2023

Às 08:00 h (oito horas) do dia 13 (treze) de dezembro de 2023 (dois mil e vinte e três), na sala da Comissão Permanente de Licitação, sito na Praça Dr. Mário Pinotti, nº 306, Siriri/SE, onde estão reunidos o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 02/2023, para divulgação da classificação das propostas, realização da fase de lances, habilitação e deflagração do resultado, relativos ao Pregão Presencial nº 08/2023, objetivando a Contratação de empresa para o fornecimento de Material Permanente, para atender as necessidades da Unidade de Saúde Sagrada Família e demais UBS dos Povoados de Siriri/SE, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I do Edital.

O Pregoeiro, iniciando a sessão, constatou-se a presença das seguintes empresas, devidamente representadas: ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI, ALEX SANTOS DA SILVA (NA COMÉRCIO), GLADSON DA COSTA NAZARO (GR DISTRIBUIDORA), BETANIAMED COMERCIAL EIRELI e GM FARMA COMERCIAL LTDA.

De imediato o Sr. Pregoeiro, declarou a regularidade das propostas apresentadas, portanto todas elas devidamente classificadas e aptas a prosseguir no certame.

Iniciada a fase de lances, restaram classificadas em 1º lugar as empresas, em seus respectivos itens e valores, após disputa e negociação, relacionadas nos históricos das disputas em anexo. Sendo que foram constatadas as seguintes ocorrências:

Os Itens: 07, 08, 14 e 17, foram declarados **FRACASSADOS** em virtude de nenhuma empresa não ter chegado ao valor máximo estimado pelo município para a contratação.

Ato contínuo, finalizados os lances, foram abertos os envelopes contendo a habilitação dos licitantes primeiros classificados, a qual fora devidamente analisada pelos licitantes, pelo Senhor Pregoeiro e Equipe de Apoio, e em cumprimento as determinações da Lei de Licitações, a documentação foi devidamente rubricada por todos os presentes, momento em que foi constatado que todas as empresas atenderam plenamente aos requisitos exigidos no edital, portanto consideradas habilitadas. E, não havendo qualquer manifestação das empresas no sentido de interpor recurso, havendo o declínio desse direito por unanimidade entre as empresas presentes, foram as mesmas declaradas efetivamente, vencedoras em seus respectivos itens identificados nos históricos e conforme segue:

A empresa: ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI, sagrou-se vencedora nos itens identificados na planilha abaixo:

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	UNID	MARCA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE FASES 3 UN, TIPO SPLIT PISO TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO SEM FIO E TRIFÁSICO.	UND	PHILCO/PAC 12000IFM15	6	2.400,00	14.400,00
2	LONGARINA ISO 03 LUGARES QUANTIDADE: ALTA RESISTÊNCIA, BASE EM AÇO, COM PINTURA EPÓXI,	UND	PACHECO FLEX /MARTIFLEX	11	404,00	4.444,00



ESTADO DE SERGIPE
Fundo Municipal de Saúde de Siriri

	GARANTIA DE UM ANO. 129 (CENTO E VINTE NOVE) UNIDADES ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA/CARACTERÍSTICAS: LONGARINA ISO 3 LUGARES, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16X30 E TUBO RETANGULAR 50X30, ASSENTO E ENCOSTO EM PROPILENO, COR PRETA.					
12	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO 3/4' EM PINTURA EPÓXI, FACES EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO CRÚ, AMARRADO COM CORDÕES NA ESTRUTURA E PÉS COM RODÍZIOS DE 2.	UND	LIF/LB034	2	660,00	1.320,00
18	LIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 50 L, TIPO COM TAMPA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA FIXA, RODA E PEDAL, REVESTIMENTOTRATAMENTO EM UV	UND	JSN/P50	1	359,00	359,00

A empresa: ALLEX SANTOS DA SILVA (NA COMÉRCIO), sagrou-se vencedora nos itens identificados na planilha abaixo:

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	UNID	MARCA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
22	NOBREAK DE 1 KVA A 1.2 KVA TOPOLOGIA: INTERATIVO, SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA. TENSÃO DE ENTRADA: 110V OU BIVOLT. TENSÃO DE SAÍDA: 110V OU BIVOLT. POTÊNCIA NOMINAL: MAIOR QUE 500W; CONEXÕES DE SAÍDA: MÍNIMO 6 TOMADAS PADRÃO NBR 14136; CONTROLE: MICROPROCESSADO; GERENCIAMENTO DE BATERIAS: AUTODIAGNÓSTICO. POSSUIR SINALIZAÇÃO VISUAL DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS; BATERIAS: 12 OU 24 VOLTS, 7 OU 9A/H, SELADA, COM SISTEMA DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO; PROTEÇÕES: RÚIDO DE REDE ELÉTRICA, SOBRETENSÃO, SOBTENSÃO, SURTOS. GARANTIA: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.	UND	SMS STATION LI 27392 1200VA 27392	4	680,00	2.720,00
24	TELEVISOR SMART TV 32	UND	HQSTV32NK	2	1.640,00	3.280,00



ESTADO DE SERGIPE
Fundo Municipal de Saúde de Siriri

POLEGADAS, COM SISTEMA ANDROID,TELA LED,FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL, CONEXÃO WI FI, USB E HDMI	HD HQ CONVERSOR R DIGITAL WI-FI ANDROID 11					
--	--	--	--	--	--	--

A empresa: GLADSON DA COSTA NAZARO (GR DISTRIBUIDORA), sagrou-se vencedora nos itens identificados na planilha abaixo:

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	UNID	MARCA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3	VENTILADOR DE PAREDE/TETO COR: PRETO/PRATA DIMENSÕES APROXIMADAS: 68.500 X 70.000 X 19.500 CM GRADE: 680 MM APROXIMADAMENTE HÉLICE: 600 MM APROXIMADAMENTE POTÊNCIA APROXIMADA: 230 W ROTAÇÃO: 1100 RPM VAZÃO: 0,935M³/S VOLTAGEM: BIVOLT SELETIVO CONSUMO APROXIMADO: 4,51KWH/MÊS; GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	VENTISOL	6	290,00	1.740,00
4	MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA MDF, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1,10 M, ALTURA 0,75 M, COR MARFIM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO ESTRUTURA TUBO AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS NIVELADORAS, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR ESTRUTURA CINZA.	UND	PACHECO FLEX	1	850,00	850,00
5	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA; PÉ PALITO; ACENTO E ENCOSTO DE ESPUMA REVESTIDO C/ TECIDO.	UND	PACHECO FLEX	4	199,00	796,00
13	CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA PROFISSIONAL - TIPO JUMP, COM 36 MOLAS E ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EPÓXI. PARTE SUPERIOR EM NYLON REFORÇADO COM MOLAS PARA MOVIMENTO DE BALANÇO. PROTEÇÃO LATERAL EM COURVIN. 06 PÉS SOLDADOS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. ARO DE REFORÇO LATERAL. CAPACIDADE SUPORTÁVEL DE NO MÍNIMO 180 KG. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: 98 CM DE DIÂMETRO. REGISTRO	UND	ARKTUS	2	550,00	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE
Fundo Municipal de Saúde de Siriri

	NA ANVISA.					
19	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO; TIPO PRESSÃO; COLUNA SIMPLES; VOLTAGEM 110 V; GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	LIBEL	4	900,00	3.600,00
20	ROTEADOR WI-FI COM TECNOLOGIA MESH, COM PORTA GIGABIT, COM NO MÍNIMO COM QUATRO ANTENAS.	UND	PIXLINK	4	150,00	600,00
21	MESA PARA IMPRESSORA CONFECCIONADA EM MADEIRA/MDF/MDP; ESTRUTURA EM AÇO/FERRO COM PINTURA EPÓXI; DIMENSÕES MÍNIMAS: 50 X 40 X 70 CM; GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	PACHECO FLEX	4	399,00	1.596,00
23	IMPRESSORA TÉRMICA, DIÂMETRO DA BOBINA 80MM, COM GUILHOTINA DE CORTE AUTOMÁTICO E SERRILHA, BIVOLT AUTOMÁTICO, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO USB E ETHERNET + LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS USB COM BASE DE SUPORTE, COM PADRÃO DE CÓDIGO DE BARRAS 1D, 2D E QR CODE, RESOLUÇÃO 640X480 PIXELS E CABO USB COM MÍNIMO DE 2 METROS.	UND	TOMATE	2	700,00	1.400,00

A empresa: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, sagrou-se vencedora nos itens identificados na planilha abaixo:

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	UNID	MARCA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
16	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR): COMANDO DA CADEIRA: PEDAL, POSSUI CABECEIRA, POSSUI REFLETOR, POSSUI EQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADO. TERMINAIS: ATÉ 3. CUBA EM PORCELANA/CERÂMICA. POSSUI SERINGA TRÍPLICE.	UND	DENTEMED	1	20.000,00	20.000,00

A empresa: GM FARMA COMERCIAL LTDA, sagrou-se vencedora nos itens identificados na planilha abaixo:

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	UNID	MARCA	QUANT	VALOR	VALOR
-------	----------------	------	-------	-------	-------	-------



ESTADO DE SERGIPE
Fundo Municipal de Saúde de Siriri

					UNIT	TOTAL
6	ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS C/ FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES UN, ALTURA 1,50 M, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO C/CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS TETO/FUNDO CHAPA AÇO Nº20, PÉS C/PONTEIRA BORRACHA.	UND	LIFY BRASIL	6	1.098,00	6.588,00
9	MESA PARA ESCRITÓRIO MESA DE TRABALHO COM TAMPO EM MDP DE 15 MM; PÉ EM AÇO DO TIPO H CHAPA #20; ALMOFADAS EM MDP 15 MM; PÉS COM TUBO 50 X 30 COM PINTURA EPÓXI E SAPATAS NIVELADORAS; DUAS GAVETAS AÉREAS COM CHAVE; MEDIDAS APROXIMADAS DE 1210 X 615 X 740 MM; COR AZUL; GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	LIFY BRASIL	9	335,00	3.015,00
10	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU) COM RESERVATÓRIO. CONFECIONADO EM SILICONE. VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA DE USOS ADULTO. CONECTOR UNIVERSAL COM DIÂMETRO 15,0 MM PARA SONDA ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA. VÁLVULA DE ESCAPE EM POLICARBONATO COM 01 (UMA) MEMBRANA DE SILICONE (POP-OFF). BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL AO SER PRESSIONADO. CONEXÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR EM POLICARBONATO PARA CONEXÃO DA BOLSA RESERVATÓRIO COM 01 (UMA)	UND	FARMATEX	1	209,00	209,00



ESTADO DE SERGIPE
Fundo Municipal de Saúde de Siriri

	MEMBRANA DE SILICONE. BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO. COXIM ANATÔMICO DE SILICONE. VÁLVULA DE CONTROLE EM POLICARBONATO COM 02 (DUAS) MEMBRANAS DE SILICONE. BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COM CONECTOR DE DIÂMETRO 22,0 MM. EXTENSÃO COM CONECTOR (PARA LIGAR A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO À VÁLVULA DE ENTRADA DO BALÃO DO RESSUSCITADOR).					
15	AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS LIMPEZA, SEGURANÇA, SECAGEM PORTA FECHADA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 30 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 BANDEJAS.	UND	ALT/DIGITAL PLUS2	1	5.999,00	5.999,00

Então foi concedido o prazo de até 02 (dois) dias às vencedoras para apresentação das propostas devidamente reformuladas de acordo com a classificação final dos lances, e posterior habilitação, encaminhando-se o procedimento para homologação.

O envelope contendo a documentação de Habilitação da empresa FRENKY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DO BRASIL EIRELI, fica sob poder do Sr. Pregoeiro, pelo prazo legal determinado por Lei, tendo em vista que a mesma não se sagrou vencedora em nenhum item.

Nada mais havendo a ser dito, encerrou-se a sessão, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que vai devidamente assinada.

Siriri, 13 de dezembro de 2023.

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
Pregoeiro

EUDÂNIA AGUIAR SANTOS DE MENESES
Equipe de Apoio

MANOEL DAVI DOS SANTOS
Equipe de Apoio

TÂMARA MELO DA SILVA
Equipe de Apoio

EMPRESA/RESPONSÁVEL:

Alves & Soares
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI



ESTADO DE SERGIPE
Fundo Municipal de Saúde de Siriri

Dombo de Jesus Amadio
ALEX SANTOS DA SILVA (NA COMÉRCIO)

GLADSON DA COSTA NAZARO (GR DISTRIBUIDORA)

~~*[Signature]*~~
BETANIAMES COMERCIAL EIRELI

Francisco José Sales Lima
GM FARMA COMERCIAL LTDA

[Signature]

~~*[Signature]*~~
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRIRI

RETIFICAÇÃO

ATA DA SESSAO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, FASE DE LANCES,
HABILITAÇÃO e DEFLAGRAÇÃO DO RESULTADO
PREGAO PRESENCIAL nº 08/2023

DA JUSTIFICATIVA DA RETIFICAÇÃO DA ATA DE SESSÃO

A presente retificação se faz necessária visto que na Ata da Sessão realizada no dia 13/12/2023, as 8:00, referente ao Pregão Presencial nº 08/2023, do Fundo Municipal de Saúde de Siriri, precisamente no parágrafo onde cita as ocorrências durante a realização dos lances.

ONDE SE LÊ:

Sendo que foram constatadas as seguintes ocorrências:

Os Itens: 07, 08, 14 e 17, foram declarados FRACASSADOS em virtude de nenhuma empresa não ter chegado ao valor máximo estimado pelo município para a contratação.

LEIA-SE:

Sendo que foram constatadas as seguintes ocorrências:

Os Itens: 07, 08, 14 e 17, foram declarados FRACASSADOS em virtude de nenhuma empresa não ter chegado ao valor máximo estimado pelo município para a contratação.

O item 11, foi declarado Fracassado em virtude de o município ter especificado o produto de forma errônea.


O item: 18 da proposta apresentada pela empresa ALLEX S DA SILVA (NA COMÉRCIO), foi considerado inexecúvel pelo pregoeiro, face diversidade de valor apresentado, concedendo a mesma a oportunidade de comprovar a exequibilidade dos seus preços, tendo sido tal oportunidade recusada pelo representante legal da empresa, e acatada a inexecuibilidade, em virtude de o mesmo ter admitido que cotou o preço de forma errônea, portanto sendo a mesma desclassificada neste item.

Os itens: 21 e 22 da proposta apresentada pela empresa ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI, foram desclassificados, em virtude de o representante da mesma ter admitido que cotou produtos de forma errônea.

DAS DEMAIS INFORMAÇÕES


As demais informações constantes na referida ata, permanecem inalteradas

Siriri, 13 de dezembro de 2023.


ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
Pregoeiro


EUDÂNIA AGUIAR SANTOS DE MENESES
Equipe de Apoio


MANOEL DA VLDOs SANTOS
Equipe de Apoio


TÂMARA MELO DA SILVA
Equipe de Apoio