



## TERMO DE REFERÊNCIA

### **1 - OBJETO**

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada visando à aquisição e o fornecimento parcelado de Material Elétrico, Hidráulico e de Construção para atender as necessidades deste município, já incluídos os Fundos Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social.

### **2 - IDENTIFICAÇÃO DOS TIPOS DE MATERIAIS E QUANTITATIVOS GERAIS:**

ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT. ESTIMADA
ABRACADEIRA DE NYLON 300MM PACOTE COM 100 UND	PCT	210
AÇO CA-25 Ø 12,5 MM (1/2") COM 12M	UND	110
Cascalho (Tipo piçarra branca)	M³	2030
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	UND	2030
AÇO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 3/8, COM 12M	UND	180
AÇO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 5/16, COM 12M	UND	180
ADAPTADOR DE BOCAL E-40XE-27	UNID.	350
ADESIVO PLASTICO 175GR (COLA)	UND	150
ARAME FARPADO ROLO DE 500 METROS	ROLO	11
ARCO DE SERRA Ajustável 12"	UNID.	14
AREIA BRANCA FINA ADQUIRIDA EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (AREIA FINA COMERCIAL)	M³	880
AREIA LAVADA	M³	680
ARENOSO ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (ARENOSO COMERCIAL)	M³	880
ARGAMASSA AC1 (SACO COM 15KG)	UND	1100
ASSENTO BRANCO PARA VASO SANITÁRIO	UND	160
ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UND	120
BALDE PLASTICO CAPACIDADE 12 litros	UNID	105
BASE P/ RELE FOTOCELULA	UNID.	1005
BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 24 X 19 X 19 CM, 8 FUIROS	UNID	74000
BOIA P/ CAIXA D'AGUA SAIDA DE 1/2	UNID.	115
BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM)	UND	140
BOMBA CENTRIFUGA 220 V TRIFASICA 10.0 CV 04 ESTAGIOS	UND	4
BOMBA CENTRÍFUGA 220V TRIFÁSICA 2.0 CV 03 ESTÁGIOS	UND	3
BOMBA CENTRÍFUGA 220V TRIFÁSICA 5.0 CV 04 ESTÁGIOS	UND	3
BOMBA SAPO AUTOMATICA 850W 220V OU 110V	UND	5
BOMBA SAPO AUTOMATICA 950W 220V OU 110V	UND	5
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220 V DE ½ CV 6 A 10 ESTAGIOS	UND	4
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 1 CV DE 6 Á 12 ESTAGIOS	UND	4
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 1.5 CV DE 6 Á 12 ESTAGIOS	UND	4
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 2 CV DE 8 Á 15 ESTAGIOS	UND	5
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 3 CV DE 10 Á 20 ESTAGIOS	UND	5
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 5.5 CV DE 18 Á 25 ESTAGIOS	UND	5
BOTA DE BORRACHA TAMANHO A SER DEFINIDO NA AQUISIÇÃO	PAR	300
BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, TAMANHO A SER DEFINIDO BOTINA PRETA ELÁSTICO, NUMERAÇÃO A DEFINIR, COURO BICO DE PLÁSTICO PU BIDENSIDADE, BOTINA DE PROTECAO COM ELASTICO LATERAL COM DORSO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO ESTAMPA RELAX FORRAÇÃO INTERNA DA GASPEA EM NAO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO. BIQUEIRA PLASTICA CONFORMADA PALMILHA DE NAO TECIDO E SOBRE PALMILHA DE EVA SOLADO EM POLURETANO (PU) BIDENSIDADE CONSTITUIDO POR DUAS CAMADAS, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL.	PAR	600
BRAÇO RETO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA PADRÃO ENERGISA 1 X 1,00 M	UND.	210
BRITA 3/4" INCLUSO FRETE	M³	340
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 1/2 P/ 3/4	UND	105
BUJÃO LISO 1/2	UNID.	190
BUJÃO LISO 3/4	UNID.	110
CABO ELETRICO 6MM 1KV	M	1680
CABO FLEX PP DE 3X2,5MM	M	780



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

CABO FLEX PP DE 3X4MM	M	780
CABO FLEX PP DE 4X2,5MM 750V	M	880
CABO FLEX PP DE 4X4,0MM 750V	M	880
CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 10MM 1KV COM 100 METROS; DIÂMETRO DO CONDUTOR 3.99MM; ESPESSURA DA ISOLAÇÃO 1.0MM E PESO NOMINAL DA PEÇA 10.4KG	PÇ	20
CABO FLEXIVEL P/ GAMBIARRA 2 X 4MM	M	430
CABO FLEXIVEL PP 3 X 1 MM2 750V	M	330
CABO FLEXIVEL PP 3 X 2,5 MM2 750V	M	30
CABO FLEXIVEL PP 3 X 4 MM2 750 V	M	30
CABO FLEXIVEL PP 3 X 6 MM2 1 KV	M	30
CADEADO COM CHAVE TETRA 50MM, MOLAS EM AÇO INOX, HASTE EM AÇO CARBONO, CORPO, PINOS, CONTRA PINOS E CHAVES CONFECCIONA	UND	70
CADEADO GRANDE 45MM, CONFECCIONADO EM LATÃO	UNID	135
CADEADO MEDIO 30MM, CONFECCIONADO EM LATÃO	UNID	135
CADEADO PEQUENO 25MM, CONFECCIONADO EM LATÃO	UNID	135
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPAS DE 1000L FABRICADA EM POLIETILENO	UND	19
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPAS DE 5000L FABRICADA EM POLIETILENO	UNID	10
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPAS AMBOS EM POLIETILENO DE 20000L	UND	4
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPAS DE 15000L FABRICADA EM POLIETILENO	UND	3
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPAS DE 500L FABRICADA EM POLIETILENO	UND	11
CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COM TAMPAS, 10000L	UND	5
Caixa de Descarga Acoplada com Acionamento Duo Fast Aspen Spot Branco	UND	28
CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR BRANCA COM ENGATE	UND	225
Caixa de Descarga Plástica S/ Engate Branca com kit de parafusos para fixação.	UNID.	20
CAIXA ELETRICA TRIFASICA PADRÃO ENERGISA	UNID.	25
CAL	KG	10050
CANAleta SISTEMA X S/ Divisoria 20x10MM 2,0 METROS COM FITA ADESIVA	UNID.	750
CARRETEL DE LINHA NYLON PARA ROÇADEIRA, 1,8mmx100m.	UNID	15
CARRINHO DE MÃO BACIA REDONDA COM RODA DE FERRO E PNEU DE BORRACHA	UNID	21
CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE REFORÇADO QUADRADO, ROLAMENTO NO EIXO DA RODA PNEU	UND	33
CAVADEIRA NORMAL DUPLA com Cabo	UNID	14
CAVADEIRA SIMPLES RETA COM CABO MÍNIMO DE 125MM	UNID	9
CHAVE PARTIDA WEG 20CV 220V	UND	4
CHAVE PARTIDA WEG 3CV 220V	UND	7
CHAVE PARTIDA WEG 5CV 220V	UND	7
CHAVE PARTIDA WEG 7,5CV 220V	UND	5
CIMENTO saco com 50 kg	SC	2850
COLA PARA TUBO PVC 1 LITRO	UND	45
CÓLHER DE PEDREIRO 8", COM BATENTE METÁLICO E CABO DE MADEIRA	UNID	15
CONTACTOR 3TS35 40 AMP 220V	UND.	17
CONTACTOR 3TS47 65 AMP 220V	UND.	17
CONTATOR TRIFÁSICO PARA ACIONAMENTO DE MOTORES ATÉ 25A	UND	16
CORDA DE SEDA TRANÇADA 12MM (1/2")	M	200
CORDA SEDA TRANÇADA 12MM 1/2"	M	580
CURVA LONGA PVC SOLDAVEL 50MM	UND	115
CURVA LONGA PVC SOLDAVEL 60MM	UND	35
DESEMPENADEIRA DE MADEIRA PARA REBOCO MEDIDAS MÍNIMAS 17X28CM	UNID	14
DESEMPOLADEIRA DE PLÁSTICO MADEIRA, TAMANHO MÍNIMO: 17X30cm	UNID	14
DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UNID.	110
DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UNID.	100
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UNID.	100
DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	UNID.	100
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100AMP	UND	50
DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UNID	110
DOBRADIÇA DE FERRO CROMADO DE 3" C/ PARAFUSO	UND	170
DOBRADIÇA DE FERRO CROMADO DE 3,5" C/ PARAFUSO	UND	70
DOBRADIÇA P/PORTA E JANELA Dobradiça de Ferro Pino Reversível 2" Galvanizado	UNID	60
ELETRODO PÊNDULO PARA CONTROLE DE NÍVEL	UND	45
ELETRODUTO CORRUGADO DE 3/4 (ROLO COM 50 METROS)	UND	100
EMENDA PARA FORRO 10MM	UND	220



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA 12 DEGRAUS EM ALUMINIO	UND.	6
ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA 7 DEGRAUS EM ALUMINIO	UND.	6
ESMALTE SINTETICO 3,6 L	GALÃO	230
ESPUDE PARA INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UND	120
ESQUADRO 16" com cabo de alumínio	UNID	32
ESTACA DE CONCRETO CURVADA 3 METROS DE ALTURA 10X10CM	UND	220
ESTRIBO PARA CONSTRUÇÃO 7CM X 17CM CAIXA COM 200 UNIDADE	CAIXA	35
FECHADURA CONJUNTO resistente a corrosão EXT 40mm	UND.	55
FECHADURA INTERNA SIMPLES DE SOBREPOR	UND	50
FECHADURA RESIDENCIAL C/ TRINCO EXTERNA com espelho cromado	UNID	105
FECHADURA RESIDENCIAL C/ TRINCO INTERNA com espelho cromado	UNID	155
FECHADURA SIMPLES Externa com Espelho Cromado	UNID	50
FERROLHO DE FERRO GALVANIZADO DE 4" COM PARAFUSO FIO REDONDO	UND	150
FIO DE COBRE ISOLADO 1X2,5MM	M	9550
FIO DE COBRE ISOLADO 1X4MM	M	11550
FIO DE COBRE ISOLADO 1X6MM	M	7050
FIO DE COBRE ISOLADO 2X2,5MM	M	1050
FITA LUMINOSA NEON 110V CORES DIVERSAS	M	2620
FITA LUMINOSA NEON 220V CORES DIVERSAS	M	2620
FITA ISOLANTE 3M PARA ALTA TENSÃO, PROFISSIONAL. "ALTA FUSÃO"	UND	150
FITA ISOLANTE 3M PARA ALTA TENSÃO, PROFISSIONAL. "BAIXA FUSÃO"	UNID.	535
FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M	UND.	220
FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1/2 SOLDÁVEL	UND	90
FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 3/4 SOLDÁVEL	UND	100
FORRO EM PVC FRISADO COM ESPESSURA DE 8MM E LARGURA DE 20CM	M²	6350
Furadeira de Impacto 127v 760w	UND	6
GADANHO com no mínimo 14 dentes, com cabo de madeira de 120 cm.	UNID	32
GLOBO VIDRO LEITOSO 15X28	UNID.	60
INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO	UND	240
INTERRUPTORES DE 1 SEÇÃO MAIS TOMADA 10A 4X2 BR	UNID.	175
INTERRUPTORES DE 2 SEÇÃO MAIS TOMADA 10A 4X2 BR	UNID.	145
INTERRUPTORES DE 3 SEÇÃO 4X2 BR	UND.	130
JANELA CONFECCIONADA EM MADEIRA MISTA 1,00MX1,10M	UND	125
JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E GRADE, NA COR BRANCA, MEDINDO 1X1M.	UND	70
JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E GRADE, NA COR BRANCA MEDINDO 1,20X1M.	UND.	70
JOELHO 20MM	UNID.	250
JOELHO 25MM	UNID.	250
JOELHO DE ROSCA DE 1/2	UND	160
JOELHO DE ROSCA DE 3/4	UND	160
JOELHO LR DE 1/2	UNID.	220
JOELHO LR DE 3/4	UNID.	210
JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 100MM	UND	170
JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 40 MM	UND	180
JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 40MM	UND	100
JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 50 MM	UND	180
JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 50MM	UND	100
JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 60 MM	UND	120
JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 75MM	UND	120
JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 85 MM	UND	120
JOGO DE ALISARES PARA PORTA DE ATÉ 90CM. FABRICADO EM MADEIRA MISTA.	UND	160
JOGO DE CAIXÃO PARA PORTA DE 0,80M X 2,10M	UND	113
JOGO DE CAIXILHO PARA PORTA DE ATÉ 90CM. FABRICADO EM MADEIRA MISTA	UND	113
LÂMINA DE SERRA MANUAL 12"	UNID.	140
LAMPADA ESTROBO 6WX220V BRANCO, AMARELO, VERMELHO, VERDE	UND.	100
LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 25W OU SUPERIOR	UNID.	460
LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 30W OU SUPERIOR	UNID.	460
LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 45W OU SUPERIOR	UNID.	490
LAMPADA LED BULBO LED 30W 100-240V E-27	UND	390
LAMPADA LED BULBO T140 LED 50W 100-240V E-40	UND	360
LAMPADA MISTA 160W BRANCA E-27	UNID.	370
LAMPADA MISTA 250W BRANCA E-40	UNID.	370
LAMPADA VAPOR METALICO 150W E-27	UND.	1040



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

LAMPADA VAPOR METALICO 250W E-40	UND.	1040
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W E-40	UND.	440
LIXA P/ FERRO N.º 80, 100, 150	UNID	330
LIXA P/ PAREDE N.80, 100, 150	UNID	310
Lixeira para Praça Pública com suporte	UND	120
Lixeiras com rodas 240 litros, ideal para o uso pesado na coleta de lixo, Medidas: 105,0 x 57,5 x 74,0 cm (Altura x Laterais)	UND	40
LUMINÁRIA PARA ILUMINACAO PUBLICA LED 50W SLIM POTÊNCIA: 100W FONTE DE LUZ: LED VOLTAGEM: 127-240V CORRENTE: 127V - 0,8 A, 220V - 0,46 A EFICIÊNCIA LUMINOSA: 110lm/W LÚMENS: 11000LM TEMPERATURA DE COR: 6500K FREQUÊNCIA: 50/60Hz INDICE DE PROTEÇÃO: IP66 FATOR DE POTÊNCIA: >0,95 IRC: >70 ANGULO: 145° VIDA UTIL (L70): 50.000h GARANTIA MINIMA: 5 ANOS Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item	UND.	120
LUMINÁRIA PARA ILUMINACAO PUBLICA LED 50W SLIM POTÊNCIA: 150W FONTE DE LUZ: LED VOLTAGEM: 127-240V CORRENTE: 127V - 1,2 A, 220V - 0,68 A EFICIÊNCIA LUMINOSA: 110lm/W LÚMENS: 16500LM TEMPERATURA DE COR: 6500K FREQUÊNCIA: 50/60Hz INDICE DE PROTEÇÃO: IP66 FATOR DE POTÊNCIA: >0,95 IRC: >70 ANGULO: 145° VIDA UTIL (L70): 50.000h GARANTIA MINIMA: 5 ANOS Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item	UND.	120
LUMINÁRIA PARA ILUMINACAO PUBLICA LED 50W SLIM POTÊNCIA: 50W FONTE DE LUZ: LED VOLTAGEM: 127-240V CORRENTE: 127V - 0,42 A, 220V - 0,23 A EFICIÊNCIA LUMINOSA: 110lm/W LÚMENS: 5500LM TEMPERATURA DE COR: 6500K FREQUÊNCIA: 50/60Hz INDICE DE PROTEÇÃO: IP66 FATOR DE POTÊNCIA: >0,95 IRC: >70 ANGULO: 145° VIDA UTIL (L70): 50.000h GARANTIA MINIMA: 5 ANOS Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item	UND.	120
LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA COM CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM ALUMÍNIO, PESCOÇO INJETADO EM ALUMÍNIO, ABERTA E COM GRADE DE PROTEÇÃO PARA A LÂMPADA DE 70 A 150W, COM PORTA LÂMPADA DE PORCELANA ROSCA E-27	UNID.	120
LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA COM CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO POLIDO E ADONISADO PARA LÂMPADAS DE 400 W, PORTA LÂMPADA DE PORCELANA ROSCA E-40	UNID.	120
LUVA DE PANO PIGMETADA	PAR	2145
LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 1/2 P/ 3/4	UND	80



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

LUVA LATEX CANO MEDIO TAMANHO 8	PAR	1040
LUVA PVC ROSCÁVEL BRANCO 40 MM	UND	90
LUVA PVC ROSCÁVEL BRANCO 50 MM	UND	90
LUVA PVC ROSCÁVEL BRANCO 60 MM	UND	90
LUVA PVC CANO CURTO 26CM	PAR	140
LUVA PVC SOLDAVEL DE 20MM	UNID.	220
LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM	UNID.	150
LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UND	120
LUVA PVC SOLDAVEL DE 40MM	UND	140
LUVA PVC SOLDAVEL DE 50MM	UND	100
LUVA PVC SOLDAVEL DE 60MM	UND	120
LUVA PVC SOLDAVEL DE 85MM	UND	100
LUVA PVC SOLDAVEL DE CORRER DE 32MM	UND	90
LUVA PVC SOLDAVEL DE CORRER DE 40MM	UND	80
LUVA PVC SOLDAVEL DE CORRER DE 50MM	UND	120
LUVA PVC SOLDAVEL DE CORRER DE 60MM	UND	110
LUVA VAQUETA DE COURO CANO CURTO	PAR	540
MANGUEIRA DE NIVEL Diâmetro nominal: 3/8 - Espessura da parede: 1,50mm, fabricada em PVC transparente.	M	140
MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 2F 220V OU 110V	M	2030
MARRETA DE 1KG com cabo.	UNID	12
MARRETA DE 2KG com cabo.	UNID	4
MARRETA OITAVADA COM CABO DE MADEIRA DE 2KG	UNID.	4
MARTELO UNHA 29mm com cabo de madeira	UNID	8
MÁSCARA DE PROTEÇÃO PFF-2 – MÁSCARA COM RESPIRADOR SEMI-FACIAL DOBRÁVEL CONSTRUÍDO DE FILTRO MECÂNICO, NÃO- TECIDO, TAMANHO ÚNICO, CONTRA GASES ORGÂNICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, PARTÍCULAS DE POEIRA, ODORES DE PUTREFAÇÃO, ETC., NORMA NBR 13698 DA ABNT, ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO, Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, Apresentar Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item	UND	3170
MASCARA RESPIRATORIA DE PROTEÇÃO C/FILTRO	UND.	10
MASSA ACRILICA COM 18 LITROS	UND	145
MASSA CORRIDA 18L	LATÃO	245
Meio-Fio (com 1 metro de comprimento, feito de Brita)	UND	1560
PÁ C/ CABO AJUNTADEIRA DE BICO, em aço, Espessura da lâmina mínima de 1,5mm. Cabo 120cm.	UNID	65
PÁ C/CABO AJUNTADEIRA QUADRADA, em aço, Espessura da lâmina mínima de 1,5mm. Cabo 120cm.	UNID	65
PARAFUSO DE LATÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND	220
Paralelepípedo granítico tamanho PADRÃO (Largura: 10 a 14 cm; Comprimento: 18 a 22cm; Altura: 10 a 14cm.)	UND	60020
PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA MEDINDO 10CMX10CM, TIPO A, NA COR AMARELA.	M²	120
PEÇA DE MASSARANDUBA SERRADA 5X10 cm PEÇA DE ATÉ 8 METROS.	METROS	300
PEÇA DE MASSARANDUBA SERRADA 5X13 cm PEÇA DE ATÉ 8 METROS.	METROS	300
PEÇA DE MASSARANDUBA SERRADA 5X20 cm PEÇA DE ATÉ 8 METROS.	M	280
PEDRA DE GRANITO BRANCO/CINZA COM ACABAMENTO BOLEADO NAS QUATRO BORDAS	M²	150
PEITORIL EM GRANITO BRANCO/CINZA PARA JANELA, MEDINDO 1,10X0,19M	UND	130
PENEIRA P/ AREIA 70 CM (ALVENARIA)	UNID	14
PERFIL RODAFORRO DE PVC TIPO SANCA - VARA 6,00 M (ARREIMATE COLONIAL 20X300MM COM 6MT)	UND	190
PERFIL TIPO U PARA FIXAÇÃO DE FORRO PVC, COM 6M	UND	160
PIA INOX DE 2,0M C/ VÁLVULA	UND	25
PICARETA ponta e pá estreita com cabo de madeira tamanho mínimo 90 cm.	UNID	16
PINCEL GRANDE 6" para parede (uso látex e acrílica)	UNID	50
PINCEL MEDIO 3" para parede (uso látex e acrílica)	UNID	50
PISO CERÂMICO ESMALTADO BRANCO PEI 5 (ALTÍSSIMO TRÁFEGO), ANTIDERRAPANTE, TIPO A, MEDINDO 57CMx57CM	M²	450
PLAFON COM PORCELANA ROSCA E-27	UND.	370
PORTA CADEADO GRANDE 3"	UNID	120
PORTA CADEADO MEDIO 1" 1/2	UNID	120
PORTA CADEADO PEQUENO 1"	UNID	120
PORTA DE ALMOFADA C/ 0,70M X 2,10M CONFECCIONADA EM MADEIRA MISTA (ROXINHO)	UND	110
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA SEMIOCA C/ 0,90M X 2,1M	UND	120



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

PORTA MADEIRA ALMOFADADA PADRÃO 80CM X 2,10M, CONFECCIONADA EM MARACATIARA OU ANJICO.	UNID	60
PORTAS DE ALMOFADA DE 0.80M X 2.10M C/ caixaõ madeira mista (Roxinho)	UND	60
PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI OCA 0.80M X 2.10M	UND.	60
PREGO 1" 1/2X13	KG	60
PREGO 1"X16 (PEQUENO)	KG	50
PREGO 2" 1/2X10	KG	50
PREGO 3"X19	KG	60
RABICHO PARA FITA LUMINOSA NEON 220V OU 110V	UNID.	170
RABICHO PARA MANGUEIRA LUMINOSA EM LED 2F	UND.	150
REATOR DE 150W VAPOR METALICO	UND.	1006
REATOR DE 250W VAPOR METALICO	UND.	1006
REATOR DE 400W VAPOR METALICO	UNID.	406
REFLETOR SLIM DE LED DE 200WATTS, TEMPERATURA DE COR: 6500K Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item.	UND.	56
REFLETORES EM ACO 400W E-40	UND	36
REGISTRO SOLDÁVEL DE 20MM	UND	90
REGISTRO SOLDÁVEL DE 25MM	UND	90
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 1,1/2" 50MM	UND	100
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 1.1/4" 40MM	UND	100
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 2" 60MM	UND	90
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 3" 85MM	UND	70
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 1.1/2" (50MM)	UND	60
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 1.1/4" (40MM)	UND	60
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 2" (60MM)	UND	40
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 3" (85MM)	UND	40
REGISTRO DE PVC SOLDAVEL DE UNIAO 50MM	UND	70
REGISTRO DE PVC SOLDAVEL DE UNIAO 60MM	UND	60
REGISTRO SOLDAVEL DE 32MM	UND	40
REGISTRO SOLDAVEL DE 40MM	UND	90
REGISTRO SOLDAVEL DE 50MM	UND	90
REGISTRO SOLDAVEL DE 60MM	UND	90
REJUNTAMENTO BRANCO	KG	3120
REJUNTAMENTO BRANCO	KG	20
RELÉ DE NÍVEL COM ELETRODO 220V	UND	30
RELÉ FALTA DE FASE TRIFÁSICO 220V	UND	30
RELÉ FOTOELÉTRICO • Tensão: 220 VCA / 50-60Hz • Material: Polipropileno – UV-Stability • Cor: Amarelo • Modelo: RFR2FS • Resistiva: 1000 W • Indutiva: 1800 VA • Corrigido: 500VA • Relé Fotelétrico com acionamento Mecânico, térmico 220Vac (+/- 10%) com retardo, saída ligada durante a noite. • Acionamento por dispositivo mecânico (bi-metálico). • Funcionamento: aciona a carga durante a noite e desliga durante o dia. • Aplicação: Relé para comando de cargas 1000W/ 220V resistivo, 1800VA não corrigido, 500VA corrigido. Saída ligada durante à noite.	UND.	210
RELÉ TÉRMICO 12 A 25A	UND	25
RELÉ TÉRMICO 8 A 20A	UND	25
REVESTIMENTO BRANCO SEM DETALHES, MEDINDO 21X21CM PARA PAREDE TIPO "A"	M²	550
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO PARA PAREDE, BRANCO LISO (SEM DETALHES) MEDINDO 33CMx46CM, TIPO A.	M²	450
RIPA DE MASSARANDUBA SERRADA 1,5cmX5cm	M	5600
RIPÃO DE MASSARANDUBA SERRADA 3X5cm PEÇA DE ATÉ 8 METROS DE COMP.	M	5600
ROLO DE LÃ GRANDE COM CABO	UND	60
ROLO FITA CREPE GRANDE 19cmx50m	UND	140
Serra Mármore 4.3/8 POL 1300W Modelo 4100NH3Z	UND	17
SIFÃO SANFONADO 40MM	UND	250



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO BRANCO/CINZA MEDINDO 0,90X0,19M	UND	120
SOLVENTE GALÃO COM 5 LITROS	UND	50
SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS	UNID.	20
SOQUETE OU BOCAL DE LOUÇA E-40	UND.	70
T DE 50MM	UND	110
T DE ROSCA DE 1/2	UND	70
T L/R DE 1/2	UND	90
T L/R DE 3/4	UND	70
T PVC SOLDÁVEL DE 20MM	UND	110
T PVC SOLDAVEL DE 25MM	UND	90
T PVC SOLDAVEL DE 32MM	UND	60
T PVC SOLDAVEL DE 40MM	UND	120
T SOLDÁVEL DE 3/4	UND	40
TALHADEIRA GRANDE 40 cm EM AÇO FUNDIDO	UNID	1
TALHADEIRA MEDIA 19mm EM AÇO FUNDIDO	UNID	1
TALHADEIRA PEQUENA 11 mm	UNID	1
TÉ PVC SOLDAVEL DE 50 MM	UND	90
TÉ PVC SOLDAVEL DE 60 MM	UND	60
TÉ PVC SOLDAVEL DE 85 MM	UND	50
TELHA CERÂMICA DUPLA, VERMELHA, MODELO AMERICANO, MEDINDO 43,5X27,3CM	UND	11000
TELHA CERAMICO TIPO CANAL, VERMELHA 1ª QUALIDADE	UND.	20500
TELHA DE ETERNIT 4MM 2,44X0,50M	UND	700
TELHA DE ETERNIT 4MM 2,44X1,10M	UND	700
TELHA LEITOSA EM POLICARBONATO, COM ONDA ALTA, MEDINDO 2,44X1,10M	UND	600
TELHA TRANSPARENTE, EM POLICARBONATO, COM ONDA ALTA, MEDINDO 2,44X1,10M	UND	300
TIJOLINHO	UND.	11200
TINTA EM PÓ PARA PINTURA EXTERIOR E INTERIOR, PACOTE COM 5KG, TINTA A BASE DE CAL, COM RENDIMENTO ATÉ 40M. COR A SER DEFINIDA NA AQUISIÇÃO	UND	2620
TINTA PARA PISO PREMIUM EMBALAGEM DE 18 LITROS. NA COR AMARELO, BRANCO, CONCRETO, CINZA MEDIO, VERMELHO, CERAMICO.	UND	190
TINTA PVA LATÃO c/ 18 LITROS	LATÃO	170
TINTA SUPER PREMIUM ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL PARA AMBIENTE EXTERNO, ( SELO DO INMETRO E ISO 9001). RENDIMENTO MÍNIMO DE 550 M² POR DEMÃO, EM EMBALAGEM DE 18 LITROS. NA COR AMARELA, BRANCO, CINZA, VERMELHO, CERAMICO, Secagem Ao toque: 30 min, Entre demãos: 2 a 4 horas, Final: 4 horas Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item.	UND	420
TOMADA DE 10AMPERES 4X2 BR	UND	220
TOMADA DE 20AMPERES 4X2 BR	UND	170
TOMADA DUPLA DE EBUTIR	UND	170
TORNEIRA DE LAVATORIO Inox AUTOMATICA	UND	70
TORNEIRA EM MATERIAL PLASTICO PARA FILTRO DE BARRO	UND	20
TORNEIRA INOX DE PAREDE, MANUAL DE 5 A 40 m.c.a, REGISTRO PARA AJUSTE CONEXÃO DE 1/2.	UND	80
TORNEIRA P/PIA COMUM 3/4	UND	35
TORNEIRA P/PIA JARDIM EM PVC PRETA	UND	145
TRENA EMBORRACHADA 5M	UND	42
TUBO DE CONCRETO de 400mm (concreto e ferro)	UND	520
TUBO DE CONCRETO de 600mm (concreto e ferro)	UND	520
TUBO DE ESGOTO DE 100MM	UND	320
TUBO DE ESGOTO DE 150MM	UND	150
TUBO DE ESGOTO DE 200MM	UND	100
TUBO DE ESGOTO DE 40MM	UND	90
TUBO DE ESGOTO DE 50MM	UND	90
TUBO DE ESGOTO DE 75MM	UND	80
TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA COM BITOLA 40MM OU 1.1/4"	UND	130
TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	UND	20
TUBO PVC ROSCAVEL 1.1/2" COM 6 M (50MM)	UND	40
TUBO PVC ROSCAVEL 1.1/4" COM 6 M (40MM)	UND	40
TUBO PVC ROSCAVEL 2" COM 6 M (60MM)	UND	40
TUBO PVC SOLDAVEL 20MM COM 6M	UND	220
TUBO PVC SOLDAVEL 25MM COM 6M	UND	240
TUBO PVC SOLDAVEL 32MM COM 6M	UND	120



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

TUBO PVC SOLDAVEL 40MM COM 6M	UND	130
TUBO PVC SOLDAVEL 50 MM COM 6M	UND	180
TUBO PVC SOLDAVEL 50MM COM 6M	UND	30
TUBO PVC SOLDAVEL 60 MM COM 6M	UND	150
TUBO PVC SOLDAVEL 85 MM COM 6M	UND	50
UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" (50MM)	UND	18
UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" (40MM)	UND	18
UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO 2" (60MM)	UND	18
UNIÃO PVC SOLDAVEL 50MM	UND	30
UNIÃO PVC SOLDAVEL 60MM	UND	30
VÁLVULA DE PLÁSTICO PARA LAVATÓRIO	UND	110
VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/2" (50MM)	UND	75
VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/4" (40MM)	UND	35
VALVULA DE RETENÇÃO 2" (60MM)	UND	30
VALVULA DE RETENÇÃO 3" (85MM)	UND	25
VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA E TAMPA	UND	120
VASO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO COM CAIXA ACOPLADA E TAMPA	UND	25
VASO SANITÁRIO INFANTIL CONVENCIONAL BRANCO 6,8 LITROS, COM TAMPA	UND	55
VASO SANITARIO POPULAR	UND	100
VASSOURA PIAÇAVA DOBRADA COM TERMINAL TIPO GARI, MEDINDO 30CM DE LARGURA, FEITO EM CAPA PLUG, COM MATERIAL DE POLIETILENO, COM CABO DE MADEIRA LISO, APROPRIADA PARA VARRER RUAS.	UND	1520
VEDANTE PARA INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, DO TIPO VEDANEL	UND	180
VERNIZ GALÃO 5L	UND	50
PORTA VENEZIANA HOME BRANCO L/D L 0,60 X 2,10	UND	40
PORTA VENEZIANA HOME BRANCO L/D L 0,70 X 2,10	UND	50
PORTA VENEZIANA HOME BRANCO L/D L 0,80 X 2,10	UND	120
PORTA VENEZIANA HOME BRANCO L/D L 0,90 X 2,10	UND	120
PORTA POSTIGO HOME CAN L/E 0,80 X 2,10	UND	70
PORTA POSTIGO HOME CAN L/E 0,89 X 2,10	UND	70

## 2.1. QUANTITATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT
ABRAÇADEIRA DE NYLON 300MM PACOTE COM 100 UND	PCT	10
AÇO CA-25 Ø 12,5 MM (1/2") COM 12M	UND	80
Cascalho (Tipo piçarra branca)	M³	2000
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	UND	2000
AÇO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 3/8, COM 12M	UND	100
AÇO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 5/16, COM 12M	UND	100
ADAPTADOR DE BOCAL E-40XE-27	UNID.	300
ADESIVO PLASTICO 175GR (COLA)	UND	120
ARAME FARPADO ROLO DE 500 METROS	ROLO	10
ARCO DE SERRA Ajustável 12"	UNID.	10
AREIA BRANCA FINA ADQUIRIDA EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (AREIA FINA COMERCIAL)	M³	800
AREIA LAVADA	M³	600
ARENOSO ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (ARENOSO COMERCIAL)	M³	800
ARGAMASSA AC1 (SACO COM 15KG)	UND	200
ASSENTO BRANCO PARA VASO SANITÁRIO	UND	30
ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UND	
BALDE PLASTICO CAPACIDADE 12 litros	UNID	80
BASE P/ RELE FOTOCELULA	UNID.	1000
BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 24 X 19 X 19 CM, 8 FUROS	UNID	50000
BOIA P/ CAIXA D'AGUA SAIDA DE 1/2	UNID.	30
BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM)	UND	30
BOMBA CENTRIFUGA 220 V TRIFASICA 10.0 CV 04 ESTAGIOS	UND	3
BOMBA CENTRÍFUGA 220V TRIFÁSICA 2.0 CV 03 ESTÁGIOS	UND	2
BOMBA CENTRÍFUGA 220V TRIFÁSICA 5.0 CV 04 ESTÁGIOS	UND	2
BOMBA SAPO AUTOMATICA 850W 220V OU 110V	UND	2
BOMBA SAPO AUTOMATICA 950W 220V OU 110V	UND	2
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220 V DE ½ CV 6 A 10 ESTAGIOS	UND	3
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 1 CV DE 6 Á 12 ESTAGIOS	UND	3



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 1.5 CV DE 6 À 12 ESTAGIOS	UND	3
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 2 CV DE 8 À 15 ESTAGIOS	UND	4
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 3 CV DE 10 À 20 ESTAGIOS	UND	4
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 5.5 CV DE 18 À 25 ESTAGIOS	UND	4
BOTA DE BORRACHA TAMANHO A SER DEFINIDO NA AQUISIÇÃO	PAR	60
BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, TAMANHO A SER DEFINIDO		
BOTINA PRETA ELÁSTICO, NUMERAÇÃO A DEFINIR, COURO BICO DE PLÁSTICO PU BIDENSIDADE, BOTINA DE PROTECAO COM ELASTICO LATERAL COM DORSO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO ESTAMPA RELAX FORRAÇÃO INTERNA DA GASPEA EM NAO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO. BIQUEIRA PLASTICA CONFORMADA PALMILHA DE NAO TECIDO E SOBRE PALMILHA DE EVA SOLADO EM POLURETANO (PU) BIDENSIDADE CONSTITUIDO POR DUAS CAMADAS, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL.	PAR	300
BRAÇO RETO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA PADRÃO ENERGISA 1 X 1,00 M	UND.	200
BRITA 3/4" INCLUSO FRETE	M <sup>3</sup>	300
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 1/2 P/ 3/4	UND	40
BUJÃO LISO 1/2	UNID.	40
BUJÃO LISO 3/4	UNID.	40
CABO ELETRICO 6MM 1KV	M	1400
CABO FLEX PP DE 3X2,5MM	M	700
CABO FLEX PP DE 3X4MM	M	700
CABO FLEX PP DE 4X2,5MM 750V	M	800
CABO FLEX PP DE 4X4,0MM 750V	M	800
CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 10MM 1KV COM 100 METROS; DIÂMETRO DO CONDUTOR 3.99MM; ESPESSURA DA ISOLAÇÃO 1.0MM E PESO NOMINAL DA PEÇA 10.4KG	PÇ	5
CABO FLEXIVEL P/ GAMBIARRA 2 X 4MM	M	400
CABO FLEXIVEL PP 3 X 1 MM2 750V	M	300
CABO FLEXIVEL PP 3 X 2,5 MM2 750V	M	
CABO FLEXIVEL PP 3 X 4 MM2 750 V	M	
CABO FLEXIVEL PP 3 X 6 MM2 1 KV	M	
CADEADO COM CHAVE TETRA 50MM, MOLAS EM AÇO INOX, HASTE EM AÇO CARBONO, CORPO, PINOS, CONTRA PINOS E CHAVES CONFECCIONA	UND	10
CADEADO GRANDE 45MM, CONFECCIONADO EM LATÃO	UNID	20
CADEADO MEDIO 30MM, CONFECCIONADO EM LATÃO	UNID	20
CADEADO PEQUENO 25MM, CONFECCIONADO EM LATÃO	UNID	20
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPAS DE 1000L FABRICADA EM POLIETILENO	UND	2
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPAS DE 5000L FABRICADA EM POLIETILENO	UNID	2
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPAS AMBOS EM POLIETILENO DE 20000L	UND.	2
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPAS DE 15000L FABRICADA EM POLIETILENO	UND	
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPAS DE 500L FABRICADA EM POLIETILENO	UND	4
CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COM TAMPAS, 10000L	UND	1
Caixa de Descarga Acoplada com Acionamento Duo Fast Aspen Spot Branco	UND	5
CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR BRANCA COM ENGATE	UND	10
Caixa de Descarga Plástica S/ Engate Branca com kit de parafusos para fixação.	UNID.	10
CAIXA ELETRICA TRIFASICA PADRÃO ENERGISA	UNID.	10
CAL	KG	10000
CANALETA SISTEMA X S/ Divisoria 20x10MM 2,0 METROS COM FITA ADESIVA	UNID.	300
CARRETEL DE LINHA NYLON PARA ROÇADEIRA, 1,8mmx100m.	UNID	10
CARRINHO DE MÃO BACIA REDONDA COM RODA DE FERRO E PNEU DE BORRACHA	UNID	20
CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE REFORÇADO QUADRADO, ROLAMENTO NO EIXO DA RODA PNEU	UND	30
CAVADEIRA NORMAL DUPLA com Cabo	UNID	10
CAVADEIRA SIMPLES RETA COM CABO MÍNIMO DE 125MM	UNID	5
CHAVE PARTIDA WEG 20CV 220V	UND	2
CHAVE PARTIDA WEG 3CV 220V	UND	5
CHAVE PARTIDA WEG 5CV 220V	UND	5
CHAVE PARTIDA WEG 7,5CV 220V	UND	3
CIMENTO saco com 50 kg	SC	2000
COLA PARA TUBO PVC 1 LITRO	UND	15
COLHER DE PEDREIRO 8", COM BATENTE METÁLICO E CABO DE MADEIRA	UNID	10
CONTACTOR 3TS35 40 AMP 220V	UND.	15
CONTACTOR 3TS47 65 AMP 220V	UND.	15



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

CONTATOR TRIFÁSICO PARA ACIONAMENTO DE MOTORES ATÉ 25A	UND	12
CORDA DE SEDA TRANÇADA 12MM (1/2")	M	100
CORDA SEDA TRANÇADA 12MM 1/2"	M	500
CURVA LONGA PVC SOLDAVEL 50MM	UND	15
CURVA LONGA PVC SOLDAVEL 60MM	UND	15
DESEMPENADEIRA DE MADEIRA PARA REBOCO MEDIDAS MÍNIMAS 17X28CM	UNID	5
DESEMPOLADEIRA DE PLASTICO MADEIRA, TAMANHO MÍNIMO: 17X30cm	UNID	5
DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UNID.	20
DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UNID.	20
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UNID.	20
DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	UNID.	20
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100AMP	UND	20
DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UNID	20
DOBRADIÇA DE FERRO CROMADO DE 3" C/ PARAFUSO	UND	20
DOBRADIÇA DE FERRO CROMADO DE 3,5" C/ PARAFUSO	UND	20
DOBRADIÇA P/PORTA E JANELA Dobradiça de Ferro Pino Reversível 2" Galvanizado	UNID	10
ELETRODO PÊNDULO PARA CONTROLE DE NÍVEL	UND	15
ELETRODUTO CORRUGADO DE 3/4 (ROLO COM 50 METROS)	UND	20
EMENDA PARA FORRO 10MM	UND	100
ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA 12 DEGRAUS EM ALUMINIO	UND.	2
ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA 7 DEGRAUS EM ALUMINIO	UND.	2
ESMALTE SINTETICO 3,6 L	GALÃO	100
ESPUDE PARA INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UND	50
ESQUADRO 16" com cabo de alumínio	UNID	10
ESTACA DE CONCRETO CURVADA 3 METROS DE ALTURA 10X10CM	UND	200
ESTRIBO PARA CONSTRUÇÃO 7CM X 17CM CAIXA COM 200 UNIDADE	CAIXA	10
FECHADURA CONJUNTO resistente a corrosão EXT 40mm	UND.	10
FECHADURA INTERNA SIMPLES DE SOBREPOR	UND	10
FECHADURA RESIDENCIAL C/ TRINCO EXTERNA com espelho cromado	UNID	10
FECHADURA RESIDENCIAL C/ TRINCO INTERNA com espelho cromado	UNID	10
FECHADURA SIMPLES Externa com Espelho Cromado	UNID	10
FERROLHO DE FERRO GALVANIZADO DE 4" COM PARAFUSO FIO REDONDO	UND	10
FIO DE COBRE ISOLADO 1X2,5MM	M	4000
FIO DE COBRE ISOLADO 1X4MM	M	6000
FIO DE COBRE ISOLADO 1X6MM	M	3000
FIO DE COBRE ISOLADO 2X2,5MM	M	
FITA LUMINOSA NEON 110V CORES DIVERSAS	M	2000
FITA LUMINOSA NEON 220V CORES DIVERSAS	M	2000
FITA ISOLANTE 3M PARA ALTA TENSÃO, PROFISSIONAL. "ALTA FUSÃO"	UND	120
FITA ISOLANTE 3M PARA ALTA TENSÃO, PROFISSIONAL. "BAIXA FUSÃO"	UNID.	400
FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M	UND.	150
FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1/2 SOLDÁVEL	UND	10
FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 3/4 SOLDÁVEL	UND	10
FORRO EM PVC FRISADO COM ESPESSURA DE 8MM E LARGURA DE 20CM	M²	1000
Furadeira de Impacto 127v 760w	UND	4
GADANHO com no mínimo 14 dentes, com cabo de madeira de 120 cm.	UNID	20
GLOBO VIDRO LEITOSO 15X28	UNID.	50
INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO	UND	50
INTERRUPTORES DE 1 SEÇÃO MAIS TOMADA 10A 4X2 BR	UNID.	50
INTERRUPTORES DE 2 SEÇÃO MAIS TOMADA 10A 4X2 BR	UNID.	50
INTERRUPTORES DE 3 SEÇÃO 4X2 BR	UND.	50
JANELA CONFECIONADA EM MADEIRA MISTA 1,00MX1,10M	UND	10
JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E GRADE, NA COR BRANCA, MEDINDO 1X1M.	UND	
JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E GRADE, NA COR BRANCA MEDINDO 1,20X1M.	UND.	
JOELHO 20MM	UNID.	50
JOELHO 25MM	UNID.	50
JOELHO DE ROSCA DE 1/2	UND	50
JOELHO DE ROSCA DE 3/4	UND	50
JOELHO LR DE 1/2	UNID.	50
JOELHO LR DE 3/4	UNID.	50
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 100MM	UND	20
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 40 MM	UND	20



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

JOELHO PVC SOLDAVEL DE 40MM	UND	
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 50 MM	UND	20
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 50MM	UND	
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 60 MM	UND	20
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 75MM	UND	20
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 85 MM	UND	20
JOGO DE ALISARES PARA PORTA DE ATÉ 90CM. FABRICADO EM MADEIRA MISTA.	UND	10
JOGO DE CAIXÃO PARA PORTA DE 0,80M X 2,10M	UND	10
JOGO DE CAIXILHO PARA PORTA DE ATÉ 90CM. FABRICADO EM MADEIRA MISTA	UND	10
LÂMINA DE SERRA MANUAL 12"	UNID.	60
LAMPADA ESTROBO 6WX220V BRANCO, AMARELO, VERMELHO, VERDE	UND.	50
LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 25W OU SUPERIOR	UNID.	
LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 30W OU SUPERIOR	UNID.	
LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 45W OU SUPERIOR	UNID.	
LAMPADA LED BULBO LED 30W 100-240V E-27	UND	300
LAMPADA LED BULBO T140 LED 50W 100-240V E-40	UND	300
LAMPADA MISTA 160W BRANCA E-27	UNID.	300
LAMPADA MISTA 250W BRANCA E-40	UNID.	300
LAMPADA VAPOR METALICO 150W E-27	UND.	1000
LAMPADA VAPOR METALICO 250W E-40	UND.	1000
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W E-40	UND.	400
LIXA P/ FERRO N.º 80, 100, 150	UNID	150
LIXA P/ PAREDE N.80, 100, 150	UNID	150
Lixeira para Praça Pública com suporte	UND	100
Lixeiras com rodas 240 litros, ideal para o uso pesado na coleta de lixo, Medidas: 105,0 x 57,5 x 74,0 cm (Altura x Laterais)	UND	20
LUMINÁRIA PARA ILUMINACAO PUBLICA LED 50W SLIM POTÊNCIA: 100W FONTE DE LUZ: LED VOLTAGEM: 127-240V CORRENTE: 127V - 0,8 A, 220V - 0,46 A EFICIÊNCIA LUMINOSA: 110lm/W LÚMENS: 11000LM TEMPERATURA DE COR: 6500K FREQUÊNCIA: 50/60Hz ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66 FATOR DE POTÊNCIA: >0,95 IRC: >70 ÂNGULO: 145° VIDA UTIL (L70): 50.000h GARANTIA MÍNIMA: 5 ANOS Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item	UND.	100
LUMINÁRIA PARA ILUMINACAO PUBLICA LED 50W SLIM POTÊNCIA: 150W FONTE DE LUZ: LED VOLTAGEM: 127-240V CORRENTE: 127V - 1,2 A, 220V - 0,68 A EFICIÊNCIA LUMINOSA: 110lm/W LÚMENS: 16500LM TEMPERATURA DE COR: 6500K FREQUÊNCIA: 50/60Hz ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66 FATOR DE POTÊNCIA: >0,95 IRC: >70 ÂNGULO: 145° VIDA UTIL (L70): 50.000h GARANTIA MÍNIMA: 5 ANOS Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item	UND.	100
LUMINÁRIA PARA ILUMINACAO PUBLICA LED 50W SLIM POTÊNCIA: 50W FONTE DE LUZ: LED VOLTAGEM: 127-240V	UND.	100



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

CORRENTE: 127V - 0,42 A, 220V - 0,23 A EFICIÊNCIA LUMINOSA: 110lm/W LÚMENS: 5500LM TEMPERATURA DE COR: 6500K FREQUÊNCIA: 50/60Hz ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66 FATOR DE POTÊNCIA: >0,95 IRC: >70 ÂNGULO: 145° VIDA ÚTIL (L70): 50.000h GARANTIA MÍNIMA: 5 ANOS Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item		
LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA COM CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM ALUMÍNIO, PESÇOÇO INJETADO EM ALUMÍNIO, ABERTA E COM GRADE DE PROTEÇÃO PARA A LÂMPADA DE 70 A 150W, COM PORTA LÂMPADA DE PORCELANA ROSCA E-27	UNID.	100
LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA COM CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO POLIDO E ADONISADO PARA LÂMPADAS DE 400 W, PORTA LÂMPADA DE PORCELANA ROSCA E-40	UNID.	100
LUVA DE PANO PIGMETADA	PAR	2000
LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 1/2 P/ 3/4	UND	20
LUVA LATEX CANO MEDIO TAMANHO 8	PAR	1000
LUVA PVC ROSCÁVEL BRANCO 40 MM	UND	50
LUVA PVC ROSCÁVEL BRANCO 50 MM	UND	50
LUVA PVC ROSCÁVEL BRANCO 60 MM	UND	50
LUVA PVC CANO CURTO 26CM	PAR	100
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 20MM	UNID.	30
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UNID.	30
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UND	30
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 40MM	UND	60
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 50MM	UND	60
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 60MM	UND	80
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 85MM	UND	60
LUVA PVC SOLDÁVEL DE CORRER DE 32MM	UND	30
LUVA PVC SOLDÁVEL DE CORRER DE 40MM	UND	40
LUVA PVC SOLDÁVEL DE CORRER DE 50MM	UND	80
LUVA PVC SOLDÁVEL DE CORRER DE 60MM	UND	70
LUVA VAQUETA DE COURO CANO CURTO	PAR	500
MANGUEIRA DE NÍVEL Diâmetro nominal: 3/8 - Espessura da parede: 1,50mm, fabricada em PVC transparente.	M	100
MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 2F 220V OU 110V	M	2000
MARRETA DE 1KG com cabo.	UNID	2
MARRETA DE 2KG com cabo.	UNID	2
MARRETA OITAVADA COM CABO DE MADEIRA DE 2KG	UNID.	2
MARTELO UNHA 29mm com cabo de madeira	UNID	2
MÁSCARA DE PROTEÇÃO PFF-2 - MÁSCARA COM RESPIRADOR SEMI-FACIAL DOBRÁVEL CONSTRUÍDO DE FILTRO MECÂNICO, NÃO- TECIDO, TAMANHO ÚNICO, CONTRA GASES ORGÂNICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, PARTÍCULAS DE POEIRA, ODORES DE PUTREFAÇÃO, ETC., NORMA NBR 13698 DA ABNT, ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, Apresentar Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item	UND	3000
MASCARA RESPIRATORIA DE PROTEÇÃO C/FILTRO	UNID.	
MASSA ACRILICA COM 18 LITROS	UND	50
MASSA CORRIDA 18L	LATÃO	100
Meio-Fio (com 1 metro de comprimento, feito de Brita)	UND	1500
PÁ C/ CABO AJUNTADEIRA DE BICO, em aço, Espessura da lâmina mínima de 1,5mm. Cabo 120cm.	UNID	50
PÁ C/CABO AJUNTADEIRA QUADRADA, em aço, Espessura da lâmina mínima de 1,5mm. Cabo 120cm.	UNID	50
PARAFUSO DE LATÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND	20
Paralelepípedo granítico tamanho PADRÃO (Largura: 10 a 14 cm; Comprimento: 18 a 22cm; Altura: 10 a 14cm.)	UND	60000
PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA MEDINDO 10CMX10CM, TIPO A, NA COR AMARELA.	M²	
PEÇA DE MASSARANDUBA SERRADA 5X10 cm PEÇA DE ATÉ 8 METROS.	METROS	100



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

PEÇA DE MASSARANDUBA SERRADA 5X13 cm PEÇA DE ATÉ 8 METROS.	METROS	100
PEÇA DE MASSARANDUBA SERRADA 5X20 cm PEÇA DE ATÉ 8 METROS.	M	100
PEDRA DE GRANITO BRANCO/CINZA COM ACABAMENTO BOLEADO NAS QUATRO BORDAS	M²	
PEITORIL EM GRANITO BRANCO/CINZA PARA JANELA, MEDINDO 1,10X0,19M	UND	
PENEIRA P/ AREIA 70 CM (ALVENARIA)	UNID	10
PERFIL RODAFORRO DE PVC TIPO SANCA - VARA 6,00 M (ARREIMATE COLONIAL 20X300MM COM 6MT)	UND	30
PERFIL TIPO U PARA FIXAÇÃO DE FORRO PVC, COM 6M	UND	
PIA INOX DE 2,0M C/ VÁLVULA	UND	5
PICARETA ponta e pá estreita com cabo de madeira tamanho mínimo 90 cm.	UNID	10
PINCEL GRANDE 6" para parede (uso látex e acrílica)	UNID	30
PINCEL MEDIO 3" para parede (uso látex e acrílica)	UNID	30
PISO CERÂMICO ESMALTADO BRANCO PEI 5 (ALTÍSSIMO TRÁFEGO), ANTIDERRAPANTE, TIPO A, MEDINDO 57CMx57CM	M²	0
PLAFON COM PORCELANA ROSCA E-27	UND.	100
PORTA CADEADO GRANDE 3"	UNID	10
PORTA CADEADO MEDIO 1" 1/2	UNID	10
PORTA CADEADO PEQUENO 1"	UNID	10
PORTA DE ALMOFADA C/ 0,70M X 2,10M CONFECCIONADA EM MADEIRA MISTA (ROXINHO)	UND	10
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA SEMIOCA C/ 0,90M X 2,1M	UND	10
PORTA MADEIRA ALMOFADADA PADRÃO 80CM X 2,10M, CONFECCIONADA EM MARACATIARA OU ANJICO.	UNID	10
PORTAS DE ALMOFADA DE 0.80M X 2.10M C/ caixa madeira mista (Roxinho)	UND	10
PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI OCA 0.80M X 2.10M	UND.	10
PREGO 1" 1/2X13	KG	20
PREGO 1"X16 (PEQUENO)	KG	20
PREGO 2" 1/2X10	KG	20
PREGO 3"X19	KG	20
RABICHO PARA FITA LUMINOSA NEON 220V OU 110V	UNID.	100
RABICHO PARA MANGUEIRA LUMINOSA EM LED 2F	UND.	100
REATOR DE 150W VAPOR METALICO	UND.	1000
REATOR DE 250W VAPOR METALICO	UND.	1000
REATOR DE 400W VAPOR METALICO	UNID.	400
REFLETOR SLIM DE LED DE 200WATTS, TEMPERATURA DE COR: 6500K Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item.	UND.	50
REFLETORES EM ACO 400W E-40	UND	30
REGISTRO SOLDÁVEL DE 20MM	UND	10
REGISTRO SOLDÁVEL DE 25MM	UND	10
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 1,1/2" 50MM	UND	40
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 1.1/4" 40MM	UND	40
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 2" 60MM	UND	30
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 3" 85MM	UND	10
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 1.1/2" (50MM)	UND	
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 1.1/4" (40MM)	UND	
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 2" (60MM)	UND	
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 3" (85MM)	UND	
REGISTRO DE PVC SOLDAVEL DE UNIAO 50MM	UND	30
REGISTRO DE PVC SOLDAVEL DE UNIAO 60MM	UND	20
REGISTRO SOLDAVEL DE 32MM	UND	
REGISTRO SOLDAVEL DE 40MM	UND	50
REGISTRO SOLDAVEL DE 50MM	UND	50
REGISTRO SOLDAVEL DE 60MM	UND	50
REJUNTAMENTO BRANCO	KG	100
REJUNTAMENTO BRANCO	KG	
RELÊ DE NÍVEL COM ELETRODO 220V	UND	20
RELÊ FALTA DE FASE TRIFÁSICO 220V	UND	20
RELÊ FOTOELÉTRICO • Tensão: 220 VCA / 50-60Hz • Material: Polipropileno – UV-Stability • Cor: Amarelo • Modelo: RFR2FS • Resistiva: 1000 W	UND.	200



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

<ul style="list-style-type: none"><li>• Indutiva: 1800 VA</li><li>• Corrigido: 500VA</li><li>• Relé Fotelétrico com acionamento Mecânico, térmico 220Vac (+/- 10%) com retardo, saída ligada durante a noite.</li><li>• Acionamento por dispositivo mecânico (bi-metálico).</li><li>• Funcionamento: aciona a carga durante a noite e desliga durante o dia.</li><li>• Aplicação: Relé para comando de cargas 1000W/ 220V resistivo, 1800VA não corrigido, 500VA corrigido. Saída ligada durante à noite.</li></ul>		
RELÊ TÉRMICO 12 A 25A	UND	20
RELÊ TÉRMICO 8 A 20A	UND	20
REVESTIMENTO BRANCO SEM DETALHES, MEDINDO 21X21CM PARA PAREDE TIPO "A"	M²	100
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO PARA PAREDE, BRANCO LISO (SEM DETALHES) MEDINDO 33CMx46CM, TIPO A.	M²	
RIPA DE MASSARANDUBA SERRADA 1,5cmX5cm	M	500
RIPÃO DE MASSARANDUBA SERRADA 3X5cm PEÇA DE ATÉ 8 METROS DE COMP.	M	500
ROLO DE LÃ GRANDE COM CABO	UND	20
ROLO FITA CREPE GRANDE 19cmx50m	UND	20
Serra Mármore 4.3/8 POL 1300W Modelo 4100NH3Z	UND	2
SIFÃO SANFONADO 40MM	UND	50
SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO BRANCO/CINZA MEDINDO 0,90X0,19M	UND	10
SOLVENTE GALÃO COM 5 LITROS	UND	10
SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS	UNID.	
SOQUETE OU BOCAL DE LOUÇA E-40	UND.	50
T DE 50MM	UND	
T DE ROSCA DE 1/2	UND	
T L/R DE 1/2	UND	
T L/R DE 3/4	UND	
T PVC SOLDÁVEL DE 20MM	UND	
T PVC SOLDAVEL DE 25MM	UND	
T PVC SOLDAVEL DE 32MM	UND	
T PVC SOLDAVEL DE 40MM	UND	30
T SOLDÁVEL DE 3/4	UND	
TALHADEIRA GRANDE 40 cm EM AÇO FUNDIDO	UNID	
TALHADEIRA MEDIA 19mm EM AÇO FUNDIDO	UNID	
TALHADEIRA PEQUENA 11 mm	UNID	
TÊ PVC SOLDAVEL DE 50 MM	UND	50
TÊ PVC SOLDAVEL DE 60 MM	UND	20
TÊ PVC SOLDAVEL DE 85 MM	UND	10
TELHA CERÂMICA DUPLA, VERMELHA, MODELO AMERICANO, MEDINDO 43,5X27,3CM	UND	
TELHA CERAMICO TIPO CANAL, VERMELHA 1ª QUALIDADE	UND.	10000
TELHA DE ETERNIT 4MM 2,44X0,50M	UND	100
TELHA DE ETERNIT 4MM 2,44X1,10M	UND	100
TELHA LEITOSA EM POLICARBONATO, COM ONDA ALTA, MEDINDO 2,44X1,10M	UND	
TELHA TRANSPARENTE, EM POLICARBONATO, COM ONDA ALTA, MEDINDO 2,44X1,10M	UND	
TIJOLINHO	UND.	10000
TINTA EM PÓ PARA PINTURA EXTERIOR E INTERIOR, PACOTE COM 5KG, TINTA A BASE DE CAL, COM RENDIMENTO ATÉ 40M. COR A SER DEFINIDA NA AQUISIÇÃO	UND	2000
TINTA PARA PISO PREMIUM EMBALAGEM DE 18 LITROS. NA COR AMARELO, BRANCO, CONCRETO, CINZA MEDIO, VERMELHO, CERAMICO.	UND	100
TINTA PVA LATÃO c/ 18 LITROS	LATÃO	50
TINTA SUPER PREMIUM ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL PARA AMBIENTE EXTERNO, (SELO DO INMETRO E ISO 9001). RENDIMENTO MÍNIMO DE 550 M² POR DEMÃO, EM EMBALAGEM DE 18 LITROS. NA COR AMARELA, BRANCO, CINZA, VERMELHO, CERAMICO, Secagem Ao toque: 30 min, Entre demãos: 2 a 4 horas, Final: 4 horas Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item.	UND	250
TOMADA DE 10AMPERES 4X2 BR	UND	100
TOMADA DE 20AMPERES 4X2 BR	UND	100
TOMADA DUPLA DE EBUTIR	UND	50
TORNEIRA DE LAVATORIO Inox AUTOMATICA	UND	50
TORNEIRA EM MATERIAL PLASTICO PARA FILTRO DE BARRO	UND	
TORNEIRA INOX DE PAREDE, MANUAL DE 5 A 40 m.c.a, REGISTRO PARA AJUSTE CONEXÃO DE 1/2.	UND	10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

TORNEIRA P/PIA COMUM 3/4	UND	10
TORNEIRA P/PIA JARDIM EM PVC PRETA	UND	10
TRENA EMBORRACHADA 5M	UND	10
TUBO DE CONCRETO de 400mm (concreto e ferro)	UND	500
TUBO DE CONCRETO de 600mm (concreto e ferro)	UND	500
TUBO DE ESGOTO DE 100MM	UND	100
TUBO DE ESGOTO DE 150MM	UND	80
TUBO DE ESGOTO DE 200MM	UND	80
TUBO DE ESGOTO DE 40MM	UND	20
TUBO DE ESGOTO DE 50MM	UND	20
TUBO DE ESGOTO DE 75MM	UND	10
TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA COM BITOLA 40MM OU 1.1/4"	UND	10
TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	UND	10
TUBO PVC ROSCAVEL 1.1/2" COM 6 M (50MM)	UND	30
TUBO PVC ROSCAVEL 1.1/4" COM 6 M (40MM)	UND	30
TUBO PVC ROSCAVEL 2" COM 6 M (60MM)	UND	30
TUBO PVC SOLDAVEL 20MM COM 6M	UND	150
TUBO PVC SOLDAVEL 25MM COM 6M	UND	150
TUBO PVC SOLDAVEL 32MM COM 6M	UND	50
TUBO PVC SOLDAVEL 40MM COM 6M	UND	100
TUBO PVC SOLDAVEL 50 MM COM 6M	UND	150
TUBO PVC SOLDAVEL 50MM COM 6M	UND	
TUBO PVC SOLDAVEL 60 MM COM 6M	UND	120
TUBO PVC SOLDAVEL 85 MM COM 6M	UND	20
UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" (50MM)	UND	10
UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" (40MM)	UND	10
UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO 2" (60MM)	UND	10
UNIÃO PVC SOLDAVEL 50MM	UND	10
UNIÃO PVC SOLDAVEL 60MM	UND	10
VÁLVULA DE PLÁSTICO PARA LAVATÓRIO	UND	
VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/2" (50MM)	UND	15
VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/4" (40MM)	UND	15
VALVULA DE RETENÇÃO 2" (60MM)	UND	10
VALVULA DE RETENÇÃO 3" (85MM)	UND	5
VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA E TAMPA	UND	10
VASO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO COM CAIXA ACOPLADA E TAMPA	UND	
VASO SANITÁRIO INFANTIL CONVENCIONAL BRANCO 6,8 LITROS, COM TAMPA	UND	
VASO SANITARIO POPULAR	UND	10
VASSOURA PIAÇAVA DOBRADA COM TERMINAL TIPO GARI, MEDINDO 30CM DE LARGURA, FEITO EM CAPA PLUG, COM MATERIAL DE POLIETILENO, COM CABO DE MADEIRA LISO, APROPRIADA PARA VARRER RUAS.	UND	1500
VEDANTE PARA INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, DO TIPO VEDANEL	UND	20
VERNIZ GALÃO 5L	UND	10
PORTA VENEZIANA HOME BRANCO L/D L 0,60 X 2,10	UND	
PORTA VENEZIANA HOME BRANCO L/D L 0,70 X 2,10	UND	
PORTA VENEZIANA HOME BRANCO L/D L 0,80 X 2,10	UND	
PORTA VENEZIANA HOME BRANCO L/D L 0,90 X 2,10	UND	
PORTA POSTIGO HOME CAN L/E 0,80 X 2,10	UND	
PORTA POSTIGO HOME CAN L/E 0,89 X 2,10	UND	

## 2.2. QUANTITATIVOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE SIRIRI

ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT
ABRAÇADEIRA DE NYLON 300MM PACOTE COM 100 UND	PCT	200
AÇO CA-25 Ø 12,5 MM (1/2") COM 12M	UND	30
Cascalho (Tipo piçarra branca)	M³	30
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	UND	30
AÇO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 3/8, COM 12M	UND	30
AÇO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 5/16, COM 12M	UND	30
ADAPTADOR DE BOCAL E-40XE-27	UNID.	50
ADESIVO PLASTICO 175GR (COLA)	UND	30
ARAME FARPADO ROLO DE 500 METROS	ROLO	1



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

ARCO DE SERRA Ajustável 12"	UNID.	2
AREIA BRANCA FINA ADQUIRIDA EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (AREIA FINA COMERCIAL)	M³	30
AREIA LAVADA	M³	30
ARENOSO ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (ARENOSO COMERCIAL)	M³	30
ARGAMASSA AC1 (SACO COM 15KG)	UND	100
ASSENTO BRANCO PARA VASO SANITÁRIO	UND	70
ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UND	20
BALDE PLASTICO CAPACIDADE 12 litros	UNID	15
BASE P/ RELE FOTOCELULA	UNID.	5
BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 24 X 19 X 19 CM, 8 FUROS	UNID	6000
BOIA P/ CAIXA D'AGUA SAIDA DE 1/2	UNID.	20
BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	UND	10
BOMBA CENTRIFUGA 220 V TRIFASICA 10.0 CV 04 ESTAGIOS	UND	1
BOMBA CENTRÍFUGA 220V TRIFÁSICA 2.0 CV 03 ESTÁGIOS	UND	1
BOMBA CENTRÍFUGA 220V TRIFÁSICA 5.0 CV 04 ESTÁGIOS	UND	1
BOMBA SAPO AUTOMATICA 850W 220V OU 110V	UND	1
BOMBA SAPO AUTOMATICA 950W 220V OU 110V	UND	1
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220 V DE ½ CV 6 A 10 ESTAGIOS	UND	1
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 1 CV DE 6 Á 12 ESTAGIOS	UND	1
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 1.5 CV DE 6 Á 12 ESTAGIOS	UND	1
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 2 CV DE 8 Á 15 ESTAGIOS	UND	1
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 3 CV DE 10 Á 20 ESTAGIOS	UND	1
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 5.5 CV DE 18 Á 25 ESTAGIOS	UND	1
BOTA DE BORRACHA TAMANHO A SER DEFINIDO NA AQUISIÇÃO	PAR	1
BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, TAMANHO A SER DEFINIDO BOTINA PRETA ELÁSTICO, NUMERAÇÃO A DEFINIR, COURO BICO DE PLÁSTICO PU BIDENSIDADE, BOTINA DE PROTECAO COM ELASTICO LATERAL COM DORSO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO ESTAMPA RELAX FORRAÇÃO INTERNA DA GASPEA EM NAO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO. BIQUEIRA PLASTICA CONFORMADA PALMILHA DE NAO TECIDO E SOBRE PALMILHA DE EVA SOLADO EM POLURETANO (PU) BIDENSIDADE CONSTITUIDO POR DUAS CAMADAS, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL.	PAR	50
BRAÇO RETO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA PADRÃO ENERGISA 1 X 1,00 M	UND.	10
BRITA 3/4" INCLUSO FRETE	M³	20
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 1/2 P/ 3/4	UND	15
BUJÃO LISO 1/2	UNID.	100
BUJÃO LISO 3/4	UNID.	50
CABO ELETRICO 6MM 1KV	M	80
CABO FLEX PP DE 3X2,5MM	M	80
CABO FLEX PP DE 3X4MM	M	80
CABO FLEX PP DE 4X2,5MM 750V	M	80
CABO FLEX PP DE 4X4,0MM 750V	M	80
CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 10MM 1KV COM 100 METROS; DIÂMETRO DO CONDUTOR 3.99MM; ESPESSURA DA ISOLAÇÃO 1.0MM E PESO NOMINAL DA PEÇA 10.4KG	PÇ	10
CABO FLEXIVEL P/ GAMBIARRA 2 X 4MM	M	30
CABO FLEXIVEL PP 3 X 1 MM2 750V	M	30
CABO FLEXIVEL PP 3 X 2,5 MM2 750V	M	30
CABO FLEXIVEL PP 3 X 4 MM2 750 V	M	30
CABO FLEXIVEL PP 3 X 6 MM2 1 KV	M	30
CADEADO COM CHAVE TETRA 50MM, MOLAS EM AÇO INOX, HASTE EM AÇO CARBONO, CORPO, PINOS, CONTRA PINOS E CHAVES CONFECCIONA	UND	10
CADEADO GRANDE 45MM, CONFECCIONADO EM LATÃO	UNID	50
CADEADO MEDIO 30MM, CONFECCIONADO EM LATÃO	UNID	50
CADEADO PEQUENO 25MM, CONFECCIONADO EM LATÃO	UNID	50
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA DE 1000L FABRICADA EM POLIETILENO	UND	10
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA DE 5000L FABRICADA EM POLIETILENO	UNID	6
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA AMBOS EM POLIETILENO DE 20000L	UND.	2
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA DE 15000L FABRICADA EM POLIETILENO	UND	3
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA DE 500L FABRICADA EM POLIETILENO	UND	5
CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COM TAMPA, 10000L	UND	2
Caixa de Descarga Acoplada com Acionamento Duo Fast Aspen Spot Branco	UND	8
CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR BRANCA COM ENGATE	UND	10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

Caixa de Descarga Plástica S/ Engate Branca com kit de parafusos para fixação.	UNID.	10
CAIXA ELETRICA TRIFASICA PADRÃO ENERGISA	UNID.	10
CAL	KG	50
CANALETA SISTEMA X S/ Divisória 20x10MM 2,0 METROS COM FITA ADESIVA	UNID.	400
CARRETEL DE LINHA NYLON PARA ROÇADEIRA, 1,8mmx100m.	UNID	5
CARRINHO DE MÃO BACIA REDONDA COM RODA DE FERRO E PNEU DE BORRACHA	UNID	1
CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE REFORÇADO QUADRADO, ROLAMENTO NO EIXO DA RODA PNEU	UND	1
CAVADEIRA NORMAL DUPLA com Cabo	UNID	2
CAVADEIRA SIMPLES RETA COM CABO MÍNIMO DE 125MM	UNID	2
CHAVE PARTIDA WEG 20CV 220V	UND	2
CHAVE PARTIDA WEG 3CV 220V	UND	2
CHAVE PARTIDA WEG 5CV 220V	UND	2
CHAVE PARTIDA WEG 7,5CV 220V	UND	2
CIMENTO saco com 50 kg	SC	100
COLA PARA TUBO PVC 1 LITRO	UND	20
COLHER DE PEDREIRO 8", COM BATENTE METÁLICO E CABO DE MADEIRA	UNID	1
CONTACTOR 3TS35 40 AMP 220V	UND.	2
CONTACTOR 3TS47 65 AMP 220V	UND.	2
CONTATOR TRIFÁSICO PARA ACIONAMENTO DE MOTORES ATÉ 25A	UND	4
CORDA DE SEDA TRANÇADA 12MM (1/2")	M	100
CORDA SEDA TRANÇADA 12MM 1/2"	M	80
CURVA LONGA PVC SOLDÁVEL 50MM	UND	100
CURVA LONGA PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	20
DESEMPENADEIRA DE MADEIRA PARA REBOCO MEDIDAS MÍNIMAS 17X28CM	UNID	4
DESEMPOLADEIRA DE PLASTICO MADEIRA, TAMANHO MÍNIMO: 17X30cm	UNID	4
DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UNID.	30
DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UNID.	20
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UNID.	20
DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	UNID.	20
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100AMP	UND	20
DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UNID	30
DOBRADIÇA DE FERRO CROMADO DE 3" C/ PARAFUSO	UND	50
DOBRADIÇA DE FERRO CROMADO DE 3,5" C/ PARAFUSO	UND	50
DOBRADICA P/PORTA E JANELA Dobradiça de Ferro Pino Reversível 2" Galvanizado	UNID	50
ELETRODO PÊNDULO PARA CONTROLE DE NÍVEL	UND	30
ELETRODUTO CORRUGADO DE 3/4 (ROLO COM 50 METROS)	UND	30
EMENDA PARA FORRO 10MM	UND	20
ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA 12 DEGRAUS EM ALUMINIO	UND.	2
ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA 7 DEGRAUS EM ALUMINIO	UND.	2
ESMALTE SINTETICO 3,6 L	GALÃO	20
ESPUDE PARA INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UND	20
ESQUADRO 16" com cabo de alumínio	UNID	20
ESTACA DE CONCRETO CURVADA 3 METROS DE ALTURA 10X10CM	UND	20
ESTRIBO PARA CONSTRUÇÃO 7CM X 17CM CAIXA COM 200 UNIDADE	CAIXA	20
FECHADURA CONJUNTO resistente a corrosão EXT 40mm	UND.	40
FECHADURA INTERNA SIMPLES DE SOBREPOR	UND	40
FECHADURA RESIDENCIAL C/ TRINCO EXTERNA com espelho cromado	UNID	40
FECHADURA RESIDENCIAL C/ TRINCO INTERNA com espelho cromado	UNID	40
FECHADURA SIMPLES Externa com Espelho Cromado	UNID	40
FERROLHO DE FERRO GALVANIZADO DE 4" COM PARAFUSO FIO REDONDO	UND	40
FIO DE COBRE ISOLADO 1X2,5MM	M	50
FIO DE COBRE ISOLADO 1X4MM	M	50
FIO DE COBRE ISOLADO 1X6MM	M	50
FIO DE COBRE ISOLADO 2X2,5MM	M	50
FITA LUMINOSA NEON 110V CORES DIVERSAS	M	20
FITA LUMINOSA NEON 220V CORES DIVERSAS	M	20
FITA ISOLANTE 3M PARA ALTA TENSÃO, PROFISSIONAL. "ALTA FUSÃO"	UND	20
FITA ISOLANTE 3M PARA ALTA TENSÃO, PROFISSIONAL. "BAIXA FUSÃO"	UNID.	20
FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M	UND.	20
FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1/2 SOLDÁVEL	UND	50
FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 3/4 SOLDÁVEL	UND	50



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

FORRO EM PVC FRISADO COM ESPESSURA DE 8MM E LARGURA DE 20CM	M²	100
Furadeira de Impacto 127v 760w	UND	2
GADANHO com no mínimo 14 dentes, com cabo de madeira de 120 cm.	UNID	2
GLOBO VIDRO LEITOSO 15X28	UNID.	10
INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO	UND	60
INTERRUPTORES DE 1 SEÇÃO MAIS TOMADA 10A 4X2 BR	UNID.	60
INTERRUPTORES DE 2 SEÇÃO MAIS TOMADA 10A 4X2 BR	UNID.	60
INTERRUPTORES DE 3 SEÇÃO 4X2 BR	UND.	60
JANELA CONFECCIONADA EM MADEIRA MISTA 1,00MX1,10M	UND	60
JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E GRADE, NA COR BRANCA, MEDINDO 1X1M.	UND	20
JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E GRADE, NA COR BRANCA MEDINDO 1,20X1M.	UND.	20
JOELHO 20MM	UNID.	100
JOELHO 25MM	UNID.	100
JOELHO DE ROSCA DE 1/2	UND	100
JOELHO DE ROSCA DE 3/4	UND	100
JOELHO LR DE 1/2	UNID.	100
JOELHO LR DE 3/4	UNID.	100
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 100MM	UND	100
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 40 MM	UND	100
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 40MM	UND	100
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 50 MM	UND	100
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 50MM	UND	100
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 60 MM	UND	100
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 75MM	UND	100
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 85 MM	UND	100
JOGO DE ALISARES PARA PORTA DE ATÉ 90CM. FABRICADO EM MADEIRA MISTA.	UND	100
JOGO DE CAIXÃO PARA PORTA DE 0,80M X 2,10M	UND	50
JOGO DE CAIXILHO PARA PORTA DE ATÉ 90CM. FABRICADO EM MADEIRA MISTA	UND	50
LÂMINA DE SERRA MANUAL 12"	UNID.	30
LAMPADA ESTROBO 6WX220V BRANCO, AMARELO, VERMELHO, VERDE	UND.	20
LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 25W OU SUPERIOR	UNID.	60
LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 30W OU SUPERIOR	UNID.	60
LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 45W OU SUPERIOR	UNID.	60
LAMPADA LED BULBO LED 30W 100-240V E-27	UND	60
LAMPADA LED BULBO T140 LED 50W 100-240V E-40	UND	60
LAMPADA MISTA 160W BRANCA E-27	UNID.	40
LAMPADA MISTA 250W BRANCA E-40	UNID.	40
LAMPADA VAPOR METALICO 150W E-27	UND.	40
LAMPADA VAPOR METALICO 250W E-40	UND.	40
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W E-40	UND.	40
LIXA P/ FERRO N.º 80, 100, 150	UNID	80
LIXA P/ PAREDE N.80, 100, 150	UNID	60
Lixeira para Praça Pública com suporte	UND	20
Lixeiras com rodas 240 litros, ideal para o uso pesado na coleta de lixo, Medidas: 105,0 x 57,5 x 74,0 cm (Altura x Laterais)	UND	20
LUMINÁRIA PARA ILUMINACAO PUBLICA LED 50W SLIM POTÊNCIA: 100W FONTE DE LUZ: LED VOLTAGEM: 127-240V CORRENTE: 127V - 0,8 A, 220V - 0,46 A EFICIÊNCIA LUMINOSA: 110lm/W LÚMENS: 11000LM TEMPERATURA DE COR: 6500K FREQUÊNCIA: 50/60Hz INDICE DE PROTEÇÃO: IP66 FATOR DE POTÊNCIA: >0,95 IRC: >70 ANGULO: 145° VIDA UTIL (L70): 50.000h GARANTIA MINIMA: 5 ANOS Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item	UND.	20
LUMINÁRIA PARA ILUMINACAO PUBLICA LED 50W SLIM	UND.	20



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

POTÊNCIA: 150W FONTE DE LUZ: LED VOLTAGEM: 127-240V CORRENTE: 127V - 1,2 A, 220V - 0,68 A EFICIÊNCIA LUMINOSA: 110lm/W LÚMENS: 16500LM TEMPERATURA DE COR: 6500K FREQUÊNCIA: 50/60Hz ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66 FATOR DE POTÊNCIA: >0,95 IRC: >70 ÂNGULO: 145° VIDA UTIL (L70): 50.000h GARANTIA MÍNIMA: 5 ANOS Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item		
LUMINÁRIA PARA ILUMINACAO PUBLICA LED 50W SLIM POTÊNCIA: 50W FONTE DE LUZ: LED VOLTAGEM: 127-240V CORRENTE: 127V - 0,42 A, 220V - 0,23 A EFICIÊNCIA LUMINOSA: 110lm/W LÚMENS: 5500LM TEMPERATURA DE COR: 6500K FREQUÊNCIA: 50/60Hz ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66 FATOR DE POTÊNCIA: >0,95 IRC: >70 ÂNGULO: 145° VIDA UTIL (L70): 50.000h GARANTIA MÍNIMA: 5 ANOS Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item	UND.	20
LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA COM CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM ALUMÍNIO, PESCOÇO INJETADO EM ALUMÍNIO, ABERTA E COM GRADE DE PROTEÇÃO PARA A LÂMPADA DE 70 A 150W, COM PORTA LÂMPADA DE PORCELANA ROSCA E-27	UNID.	20
LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA COM CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO POLIDO E ADONISADO PARA LÂMPADAS DE 400 W, PORTA LÂMPADA DE PORCELANA ROSCA E-40	UNID.	20
LUVA DE PANO PIGMETADA	PAR	40
LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 1/2 P/ 3/4	UND	40
LUVA LATEX CANO MEDIO TAMANHO 8	PAR	40
LUVA PVC ROSCÁVEL BRANCO 40 MM	UND	40
LUVA PVC ROSCÁVEL BRANCO 50 MM	UND	40
LUVA PVC ROSCÁVEL BRANCO 60 MM	UND	40
LUVA PVC CANO CURTO 26CM	PAR	40
LUVA PVC SOLDAVEL DE 20MM	UNID.	40
LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM	UNID.	40
LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UND	40
LUVA PVC SOLDAVEL DE 40MM	UND	40
LUVA PVC SOLDAVEL DE 50MM	UND	40
LUVA PVC SOLDAVEL DE 60MM	UND	40
LUVA PVC SOLDAVEL DE 85MM	UND	40
LUVA PVC SOLDAVEL DE CORRER DE 32MM	UND	40
LUVA PVC SOLDAVEL DE CORRER DE 40MM	UND	40
LUVA PVC SOLDAVEL DE CORRER DE 50MM	UND	40
LUVA PVC SOLDAVEL DE CORRER DE 60MM	UND	40
LUVA VAQUETA DE COURO CANO CURTO	PAR	40
MANGUEIRA DE NIVEL Diâmetro nominal: 3/8 - Espessura da parede: 1,50mm, fabricada em PVC transparente.	M	40
MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 2F 220V OU 110V	M	30
MARRETA DE 1KG com cabo.	UNID	10
MARRETA DE 2KG com cabo.	UNID	2
MARRETA OITAVADA COM CABO DE MADEIRA DE 2KG	UNID.	2
MARTELO UNHA 29mm com cabo de madeira	UNID	2



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

MÁSCARA DE PROTEÇÃO PFF-2 – MÁSCARA COM RESPIRADOR SEMI-FACIAL DOBRÁVEL CONSTRUÍDO DE FILTRO MECÂNICO, NÃO- TECIDO, TAMANHO ÚNICO, CONTRA GASES ORGÂNICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, PARTÍCULAS DE POEIRA, ODORES DE PUTREFAÇÃO, ETC., NORMA NBR 13698 DA ABNT, ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, Apresentar Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item	UND	20
MASCARA RESPIRATORIA DE PROTEÇÃO C/FILTRO	UND.	10
MASSA ACRILICA COM 18 LITROS	UND	40
MASSA CORRIDA 18L	LATÃO	40
Meio-Fio (com 1 metro de comprimento, feito de brita)	UND	60
PÁ C/ CABO AJUNTADEIRA DE BICO, em aço, Espessura da lâmina mínima de 1,5mm. Cabo 120cm.	UNID	10
PÁ C/CABO AJUNTADEIRA QUADRADA, em aço, Espessura da lâmina mínima de 1,5mm. Cabo 120cm.	UNID	10
PARAFUSO DE LATÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND	100
Paralelepípedo granítico tamanho PADRÃO (Largura: 10 a 14 cm; Comprimento: 18 a 22cm; Altura: 10 a 14cm.)	UND	20
PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA MEDINDO 10CMX10CM, TIPO A, NA COR AMARELA.	M²	60
PEÇA DE MASSARANDUBA SERRADA 5X10 cm PEÇA DE ATÉ 8 METROS.	METROS	100
PEÇA DE MASSARANDUBA SERRADA 5X13 cm PEÇA DE ATÉ 8 METROS.	METROS	100
PEÇA DE MASSARANDUBA SERRADA 5X20 cm PEÇA DE ATÉ 8 METROS.	M	100
PEDRA DE GRANITO BRANCO/CINZA COM ACABAMENTO BOLEADO NAS QUATRO BORDAS	M²	100
PEITORIL EM GRANITO BRANCO/CINZA PARA JANELA, MEDINDO 1,10X0,19M	UND	100
PENEIRA P/ AREIA 70 CM (ALVENARIA)	UNID	2
PERFIL RODAFORRO DE PVC TIPO SANCA - VARA 6,00 M (ARREIMATE COLONIAL 20X300MM COM 6MT)	UND	60
PERFIL TIPO U PARA FIXAÇÃO DE FORRO PVC, COM 6M	UND	60
PIA INOX DE 2,0M C/ VÁLVULA	UND	10
PICARETA ponta e pá estreita com cabo de madeira tamanho mínimo 90 cm.	UNID	4
PINCEL GRANDE 6" para parede (uso látex e acrílica)	UNID	10
PINCEL MEDIO 3" para parede (uso látex e acrílica)	UNID	10
PISO CERÂMICO ESMALTADO BRANCO PEI 5 (ALTÍSSIMO TRÁFEGO), ANTIDERRAPANTE, TIPO A, MEDINDO 57CMx57CM	M²	150
PLAFON COM PORCELANA ROSCA E-27	UND.	150
PORTA CADEADO GRANDE 3"	UNID	60
PORTA CADEADO MEDIO 1" 1/2	UNID	60
PORTA CADEADO PEQUENO 1"	UNID	60
PORTA DE ALMOFADA C/ 0,70M X 2,10M CONFECCIONADA EM MADEIRA MISTA (ROXINHO)	UND	30
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA SEMIOCA C/ 0,90M X 2,1M	UND	30
PORTA MADEIRA ALMOFADADA PADRÃO 80CM X 2,10M, CONFECCIONADA EM MARACATIARA OU ANJICO.	UNID	30
PORTAS DE ALMOFADA DE 0.80M X 2.10M C/ caixão madeira mista (Roxinho)	UND	30
PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI OCA 0.80M X 2.10M	UND.	30
PREGO 1" 1/2X13	KG	20
PREGO 1"X16 (PEQUENO)	KG	20
PREGO 2" 1/2X10	KG	20
PREGO 3"X19	KG	20
RABICHO PARA FITA LUMINOSA NEON 220V OU 110V	UNID.	50
RABICHO PARA MANGUEIRA LUMINOSA EM LED 2F	UND.	50
REATOR DE 150W VAPOR METALICO	UND.	6
REATOR DE 250W VAPOR METALICO	UND.	6
REATOR DE 400W VAPOR METALICO	UNID.	6
REFLETOR SLIM DE LED DE 200WATTS, TEMPERATURA DE COR: 6500K Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item.	UND.	6
REFLETORES EM ACO 400W E-40	UND	6
REGISTRO SOLDÁVEL DE 20MM	UND	60
REGISTRO SOLDÁVEL DE 25MM	UND	60
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 1,1/2" 50MM	UND	60
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 1.1/4" 40MM	UND	60
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 2" 60MM	UND	60
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 3" 85MM	UND	60
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 1.1/2" (50MM)	UND	60



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 1.1/4" (40MM)	UND	60
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 2" (60MM)	UND	40
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 3" (85MM)	UND	40
REGISTRO DE PVC SOLDAVEL DE UNIAO 50MM	UND	40
REGISTRO DE PVC SOLDAVEL DE UNIAO 60MM	UND	40
REGISTRO SOLDAVEL DE 32MM	UND	40
REGISTRO SOLDAVEL DE 40MM	UND	40
REGISTRO SOLDAVEL DE 50MM	UND	40
REGISTRO SOLDAVEL DE 60MM	UND	40
REJUNTAMENTO BRANCO	KG	20
REJUNTAMENTO BRANCO	KG	20
RELÊ DE NÍVEL COM ELETRODO 220V	UND	10
RELÊ FALTA DE FASE TRIFÁSICO 220V	UND	10
RELÊ FOTOELÉTRICO • Tensão: 220 VCA / 50-60Hz • Material: Polipropileno – UV-Stability • Cor: Amarelo • Modelo: RFR2FS • Resistiva: 1000 W • Indutiva: 1800 VA • Corrigido: 500VA • Relê Fotolétrico com acionamento Mecânico, térmico 220Vac (+/- 10%) com retardo, saída ligada durante a noite. • Acionamento por dispositivo mecânico (bi-metálico). • Funcionamento: aciona a carga durante a noite e desliga durante o dia. • Aplicação: Relê para comando de cargas 1000W/ 220V resistivo, 1800VA não corrigido, 500VA corrigido. Saída ligada durante à noite.	UND.	10
RELÊ TÉRMICO 12 A 25A	UND	5
RELÊ TÉRMICO 8 A 20A	UND	5
REVESTIMENTO BRANCO SEM DETALHES, MEDINDO 21X21CM PARA PAREDE TIPO "A"	M²	150
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO PARA PAREDE, BRANCO LISO (SEM DETALHES) MEDINDO 33CMx46CM, TIPO A.	M²	150
RIPA DE MASSARANDUBA SERRADA 1,5cmX5cm	M	100
RIPÃO DE MASSARANDUBA SERRADA 3X5cm PEÇA DE ATÉ 8 METROS DE COMP.	M	100
ROLO DE LÃ GRANDE COM CABO	UND	20
ROLO FITA CREPE GRANDE 19cmx50m	UND	20
Serra Mármore 4.3/8 POL 1300W Modelo 4100NH3Z	UND	15
SIFÃO SANFONADO 40MM	UND	100
SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO BRANCO/CINZA MEDINDO 0,90X0,19M	UND	10
SOLVENTE GALÃO COM 5 LITROS	UND	20
SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS	UNID.	20
SOQUETE OU BOCAL DE LOUÇA E-40	UND.	20
T DE 50MM	UND	60
T DE ROSCA DE 1/2	UND	60
T L/R DE 1/2	UND	60
T L/R DE 3/4	UND	60
T PVC SOLDÁVEL DE 20MM	UND	60
T PVC SOLDAVEL DE 25MM	UND	40
T PVC SOLDAVEL DE 32MM	UND	40
T PVC SOLDAVEL DE 40MM	UND	40
T SOLDÁVEL DE 3/4	UND	40
TALHADEIRA GRANDE 40 cm EM AÇO FUNDIDO	UNID	1
TALHADEIRA MEDIA 19mm EM AÇO FUNDIDO	UNID	1
TALHADEIRA PEQUENA 11 mm	UNID	1
TÊ PVC SOLDAVEL DE 50 MM	UND	40
TÊ PVC SOLDAVEL DE 60 MM	UND	40
TÊ PVC SOLDAVEL DE 85 MM	UND	40
TELHA CERÂMICA DUPLA, VERMELHA, MODELO AMERICANO, MEDINDO 43,5X27,3CM	UND	6000
TELHA CERAMICO TIPO CANAL, VERMELHA 1ª QUALIDADE	UND.	500
TELHA DE ETERNIT 4MM 2,44X0,50M	UND	500
TELHA DE ETERNIT 4MM 2,44X1,10M	UND	500
TELHA LEITOSA EM POLICARBONATO, COM ONDA ALTA, MEDINDO 2,44X1,10M	UND	500



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

TELHA TRANSPARENTE, EM POLICARBONATO, COM ONDA ALTA, MEDINDO 2,44X1,10M	UND	200
TIJOLINHO	UND.	200
TINTA EM PÓ PARA PINTURA EXTERIOR E INTERIOR, PACOTE COM 5KG, TINTA A BASE DE CAL, COM RENDIMENTO ATÉ 40M. COR A SER DEFINIDA NA AQUISIÇÃO	UND	100
TINTA PARA PISO PREMIUM EMBALAGEM DE 18 LITROS. NA COR AMARELO, BRANCO, CONCRETO, CINZA MEDIO, VERMELHO, CERAMICO.	UND	20
TINTA PVA LATÃO c/ 18 LITROS	LATÃO	50
TINTA SUPER PREMIUM ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL PARA AMBIENTE EXTERNO, ( SELO DO INMETRO E ISO 9001). RENDIMENTO MÍNIMO DE 550 M² POR DEMÃO, EM EMBALAGEM DE 18 LITROS. NA COR AMARELA, BRANCO, CINZA, VERMELHO, CERAMICO, Secagem Ao toque: 30 min, Entre demãos: 2 a 4 horas, Final: 4 horas Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item.	UND	50
TOMADA DE 10AMPERES 4X2 BR	UND	20
TOMADA DE 20AMPERES 4X2 BR	UND	20
TOMADA DUPLA DE EBUTIR	UND	20
TORNEIRA DE LAVATORIO Inox AUTOMATICA	UND	20
TORNEIRA EM MATERIAL PLASTICO PARA FILTRO DE BARRO	UND	20
TORNEIRA INOX DE PAREDE, MANUAL DE 5 A 40 m.c.a, REGISTRO PARA AJUSTE CONEXÃO DE 1/2.	UND	20
TORNEIRA P/PIA COMUM 3/4	UND	20
TORNEIRA P/PIA JARDIM EM PVC PRETA	UND	30
TRENA EMBORRACHADA 5M	UND	30
TUBO DE CONCRETO de 400mm (concreto e ferro)	UND	20
TUBO DE CONCRETO de 600mm (concreto e ferro)	UND	20
TUBO DE ESGOTO DE 100MM	UND	20
TUBO DE ESGOTO DE 150MM	UND	20
TUBO DE ESGOTO DE 200MM	UND	20
TUBO DE ESGOTO DE 40MM	UND	20
TUBO DE ESGOTO DE 50MM	UND	20
TUBO DE ESGOTO DE 75MM	UND	20
TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA COM BITOLA 40MM OU 1.1/4"	UND	20
TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	UND	10
TUBO PVC ROSCAVEL 1.1/2" COM 6 M (50MM)	UND	10
TUBO PVC ROSCAVEL 1.1/4" COM 6 M (40MM)	UND	10
TUBO PVC ROSCAVEL 2" COM 6 M (60MM)	UND	10
TUBO PVC SOLDAVEL 20MM COM 6M	UND	10
TUBO PVC SOLDAVEL 25MM COM 6M	UND	30
TUBO PVC SOLDAVEL 32MM COM 6M	UND	30
TUBO PVC SOLDAVEL 40MM COM 6M	UND	30
TUBO PVC SOLDAVEL 50 MM COM 6M	UND	30
TUBO PVC SOLDAVEL 50MM COM 6M	UND	30
TUBO PVC SOLDAVEL 60 MM COM 6M	UND	30
TUBO PVC SOLDAVEL 85 MM COM 6M	UND	30
UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" (50MM)	UND	8
UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" (40MM)	UND	8
UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO 2" (60MM)	UND	8
UNIÃO PVC SOLDAVEL 50MM	UND	20
UNIÃO PVC SOLDAVEL 60MM	UND	20
VÁLVULA DE PLÁSTICO PARA LAVATÓRIO	UND	60
VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/2" (50MM)	UND	60
VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/4" (40MM)	UND	20
VALVULA DE RETENÇÃO 2" (60MM)	UND	20
VALVULA DE RETENÇÃO 3" (85MM)	UND	20
VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA E TAMPA	UND	10
VASO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO COM CAIXA ACOPLADA E TAMPA	UND	5
VASO SANITÁRIO INFANTIL CONVENCIONAL BRANCO 6,8 LITROS, COM TAMPA	UND	5
VASO SANITARIO POPULAR	UND	20
VASSOURA PIAÇAVA DOBRADA COM TERMINAL TIPO GARI, MEDINDO 30CM DE LARGURA, FEITO EM CAPA PLUG, COM MATERIAL DE POLIETILENO, COM CABO DE MADEIRA LISO, APROPRIADA PARA VARRER RUAS.	UND	20
VEDANTE PARA INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, DO TIPO VEDANEL	UND	60
VERNIZ GALÃO 5L	UND	20
PORTA VENEZIANA HOME BRANCO L/D L 0,60 X 2,10	UND	20



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

PORTA VENEZIANA HOME BRANCO L/D L 0,70 X 2,10	UND	20
PORTA VENEZIANA HOME BRANCO L/D L 0,80 X 2,10	UND	20
PORTA VENEZIANA HOME BRANCO L/D L 0,90 X 2,10	UND	20
PORTA POSTIGO HOME CAN L/E 0,80 X 2,10	UND	20
PORTA POSTIGO HOME CAN L/E 0,89 X 2,10	UND	20

### 2.3. QUANTITATIVOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE SIRIRI

ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT
ABRAÇADEIRA DE NYLON 300MM PACOTE COM 100 UND	PCT	
AÇO CA-25 Ø 12,5 MM (1/2") COM 12M	UND	
Cascalho (Tipo piçarra branca)	M³	
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	UND	
AÇO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 3/8, COM 12M	UND	50
AÇO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 5/16, COM 12M	UND	50
ADAPTADOR DE BOCAL E-40XE-27	UNID.	
ADESIVO PLASTICO 175GR (COLA)	UND	
ARAME FARPADO ROLO DE 500 METROS	ROLO	
ARCO DE SERRA Ajustável 12"	UNID.	2
AREIA BRANCA FINA ADQUIRIDA EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (AREIA FINA COMERCIAL)	M³	50
AREIA LAVADA	M³	50
ARENOSO ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (ARENOSO COMERCIAL)	M³	50
ARGAMASSA AC1 (SACO COM 15KG)	UND	800
ASSENTO BRANCO PARA VASO SANITÁRIO	UND	50
ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UND	100
BALDE PLASTICO CAPACIDADE 12 litros	UNID	
BASE P/ RELE FOTOCELULA	UNID.	
BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 24 X 19 X 19 CM, 8 FUROS	UNID	10000
BOIA P/ CAIXA D'AGUA SAIDA DE 1/2	UNID.	50
BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM)	UND	100
BOMBA CENTRIFUGA 220 V TRIFASICA 10.0 CV 04 ESTAGIOS	UND	
BOMBA CENTRÍFUGA 220V TRIFÁSICA 2.0 CV 03 ESTÁGIOS	UND	
BOMBA CENTRÍFUGA 220V TRIFÁSICA 5.0 CV 04 ESTÁGIOS	UND	
BOMBA SAPO AUTOMATICA 850W 220V OU 110V	UND	2
BOMBA SAPO AUTOMATICA 950W 220V OU 110V	UND	2
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220 V DE ½ CV 6 A 10 ESTAGIOS	UND	
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 1 CV DE 6 Á 12 ESTAGIOS	UND	
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 1.5 CV DE 6 Á 12 ESTAGIOS	UND	
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 2 CV DE 8 Á 15 ESTAGIOS	UND	
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 3 CV DE 10 Á 20 ESTAGIOS	UND	
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 5.5 CV DE 18 Á 25 ESTAGIOS	UND	
BOTA DE BORRACHA TAMANHO A SER DEFINIDO NA AQUISIÇÃO	PAR	232
BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, TAMANHO A SER DEFINIDO BOTINA PRETA ELÁSTICO, NUMERAÇÃO A DEFINIR, COURO BICO DE PLÁSTICO PU BIDENSIDADE, BOTINA DE PROTECAO COM ELASTICO LATERAL COM DORSO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO ESTAMPA RELAX FORRAÇÃO INTERNA DA GASPEA EM NAO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO. BIQUEIRA PLASTICA CONFORMADA PALMILHA DE NAO TECIDO E SOBRE PALMILHA DE EVA SOLADO EM POLURETANO (PU) BIDENSIDADE CONSTITUIDO POR DUAS CAMADAS, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL.	PAR	243
BRAÇO RETO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA PADRÃO ENERGISA 1 X 1,00 M	UND.	
BRITA 3/4" INCLUSO FRETE	M³	20
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 1/2 P/ 3/4	UND	50
BUJÃO LISO 1/2	UNID.	50
BUJÃO LISO 3/4	UNID.	20
CABO ELETRICO 6MM 1KV	M	200
CABO FLEX PP DE 3X2,5MM	M	
CABO FLEX PP DE 3X4MM	M	
CABO FLEX PP DE 4X2,5MM 750V	M	
CABO FLEX PP DE 4X4,0MM 750V	M	
CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 10MM 1KV COM 100 METROS; DIÂMETRO DO CONDUTOR 3.99MM; ESPESSURA DA ISOLAÇÃO 1.0MM E	PÇ	5



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

PESO NOMINAL DA PEÇA 10.4KG		
CABO FLEXIVEL P/ GAMBIARRA 2 X 4MM	M	
CABO FLEXIVEL PP 3 X 1 MM2 750V	M	
CABO FLEXIVEL PP 3 X 2,5 MM2 750V	M	
CABO FLEXIVEL PP 3 X 4 MM2 750 V	M	
CABO FLEXIVEL PP 3 X 6 MM2 1 KV	M	
CADEADO COM CHAVE TETRA 50MM, MOLAS EM AÇO INOX, HASTE EM AÇO CARBONO, CORPO, PINOS, CONTRA PINOS E CHAVES CONFECCIONA	UND	50
CADEADO GRANDE 45MM, CONFECCIONADO EM LATÃO	UNID	50
CADEADO MEDIO 30MM, CONFECCIONADO EM LATÃO	UNID	50
CADEADO PEQUENO 25MM, CONFECCIONADO EM LATÃO	UNID	50
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA DE 1000L FABRICADA EM POLIETILENO	UND	5
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA DE 5000L FABRICADA EM POLIETILENO	UNID	2
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA AMBOS EM POLIETILENO DE 20000L	UND.	
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA DE 15000L FABRICADA EM POLIETILENO	UND	
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA DE 500L FABRICADA EM POLIETILENO	UND	
CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COM TAMPA, 10000L	UND	2
Caixa de Descarga Acoplada com Acionamento Duo Fast Aspen Spot Branco	UND	10
CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR BRANCA COM ENGATE	UND	200
Caixa de Descarga Plástica S/ Engate Branca com kit de parafusos para fixação.	UNID.	
CAIXA ELETRICA TRIFASICA PADRÃO ENERGISA	UNID.	5
CAL	KG	
CANALETA SISTEMA X S/ Divisória 20x10MM 2,0 METROS COM FITA ADESIVA	UNID.	
CARRETEL DE LINHA NYLON PARA ROÇADEIRA, 1,8mmx100m.	UNID	
CARRINHO DE MÃO BACIA REDONDA COM RODA DE FERRO E PNEU DE BORRACHA	UNID	
CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE REFORÇADO QUADRADO, ROLAMENTO NO EIXO DA RODA PNEU	UND	2
CAVADEIRA NORMAL DUPLA com Cabo	UNID	2
CAVADEIRA SIMPLES RETA COM CABO MÍNIMO DE 125MM	UNID	2
CHAVE PARTIDA WEG 20CV 220V	UND	
CHAVE PARTIDA WEG 3CV 220V	UND	
CHAVE PARTIDA WEG 5CV 220V	UND	
CHAVE PARTIDA WEG 7,5CV 220V	UND	
CIMENTO saco com 50 kg	SC	500
COLA PARA TUBO PVC 1 LITRO	UND	10
COLHER DE PEDREIRO 8", COM BATENTE METÁLICO E CABO DE MADEIRA	UNID	4
CONTACTOR 3TS35 40 AMP 220V	UND.	
CONTACTOR 3TS47 65 AMP 220V	UND.	
CONTATOR TRIFÁSICO PARA ACIONAMENTO DE MOTORES ATÉ 25A	UND	
CORDA DE SEDA TRANÇADA 12MM (1/2")	M	
CORDA SEDA TRANÇADA 12MM 1/2"	M	
CURVA LONGA PVC SOLDABEL 50MM	UND	
CURVA LONGA PVC SOLDABEL 60MM	UND	
DESEMPENADEIRA DE MADEIRA PARA REBOCO MEDIDAS MÍNIMAS 17X28CM	UNID	5
DESEMPOLADEIRA DE PLASTICO MADEIRA, TAMANHO MÍNIMO: 17X30cm	UNID	5
DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UNID.	50
DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UNID.	50
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UNID.	50
DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	UNID.	50
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100AMP	UND	10
DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UNID	50
DOBRADIÇA DE FERRO CROMADO DE 3" C/ PARAFUSO	UND	100
DOBRADIÇA DE FERRO CROMADO DE 3,5" C/ PARAFUSO	UND	
DOBRADICA P/PORTA E JANELA Dobradiça de Ferro Pino Reversível 2" Galvanizado	UNID	
ELETRODO PÊNDULO PARA CONTROLE DE NÍVEL	UND	
ELETRODUTO CORRUGADO DE 3/4 (ROLO COM 50 METROS)	UND	50
EMENDA PARA FORRO 10MM	UND	100
ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA 12 DEGRAUS EM ALUMINIO	UND.	1
ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA 7 DEGRAUS EM ALUMINIO	UND.	1
ESMALTE SINTETICO 3,6 L	GALÃO	100
ESPUDE PARA INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UND	50
ESQUADRO 16" com cabo de alumínio	UNID	2



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

ESTACA DE CONCRETO CURVADA 3 METROS DE ALTURA 10X10CM	UND	
ESTRIBO PARA CONSTRUÇÃO 7CM X 17CM CAIXA COM 200 UNIDADE	CAIXA	5
FECHADURA CONJUNTO resistente a corrosão EXT 40mm	UND.	
FECHADURA INTERNA SIMPLES DE SOBREPOR	UND	
FECHADURA RESIDENCIAL C/ TRINCO EXTERNA com espelho cromado	UNID	50
FECHADURA RESIDENCIAL C/ TRINCO INTERNA com espelho cromado	UNID	100
FECHADURA SIMPLES Externa com Espelho Cromado	UNID	
FERROLHO DE FERRO GALVANIZADO DE 4" COM PARAFUSO FIO REDONDO	UND	100
FIO DE COBRE ISOLADO 1X2,5MM	M	5000
FIO DE COBRE ISOLADO 1X4MM	M	5000
FIO DE COBRE ISOLADO 1X6MM	M	4000
FIO DE COBRE ISOLADO 2X2,5MM	M	1000
FITA LUMINOSA NEON 110V CORES DIVERSAS	M	
FITA LUMINOSA NEON 220V CORES DIVERSAS	M	
FITA ISOLANTE 3M PARA ALTA TENSÃO, PROFISSIONAL. "ALTA FUSÃO"	UND	10
FITA ISOLANTE 3M PARA ALTA TENSÃO, PROFISSIONAL. "BAIXA FUSÃO"	UNID.	100
FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M	UND.	50
FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1/2 SOLDÁVEL	UND	30
FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 3/4 SOLDÁVEL	UND	40
FORRO EM PVC FRISADO COM ESPESSURA DE 8MM E LARGURA DE 20CM	M²	5000
Furadeira de Impacto 127v 760w	UND	
GADANHO com no mínimo 14 dentes, com cabo de madeira de 120 cm.	UNID	10
GLOBO VIDRO LEITOSO 15X28	UNID.	
INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO	UND	100
INTERRUPTORES DE 1 SEÇÃO MAIS TOMADA 10A 4X2 BR	UNID.	50
INTERRUPTORES DE 2 SEÇÃO MAIS TOMADA 10A 4X2 BR	UNID.	20
INTERRUPTORES DE 3 SEÇÃO 4X2 BR	UND.	20
JANELA CONFECCIONADA EM MADEIRA MISTA 1,00MX1,10M	UND	50
JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E GRADE, NA COR BRANCA, MEDINDO 1X1M.	UND	50
JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E GRADE, NA COR BRANCA MEDINDO 1,20X1M.	UND.	50
JOELHO 20MM	UNID.	100
JOELHO 25MM	UNID.	100
JOELHO DE ROSCA DE 1/2	UND	10
JOELHO DE ROSCA DE 3/4	UND	10
JOELHO LR DE 1/2	UNID.	70
JOELHO LR DE 3/4	UNID.	60
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 100MM	UND	50
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 40 MM	UND	60
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 40MM	UND	
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 50 MM	UND	60
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 50MM	UND	
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 60 MM	UND	
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 75MM	UND	
JOELHO PVC SOLDAVEL DE 85 MM	UND	
JOGO DE ALISARES PARA PORTA DE ATÉ 90CM. FABRICADO EM MADEIRA MISTA.	UND	50
JOGO DE CAIXÃO PARA PORTA DE 0,80M X 2,10M	UND	50
JOGO DE CAIXILHO PARA PORTA DE ATÉ 90CM. FABRICADO EM MADEIRA MISTA	UND	50
LÂMINA DE SERRA MANUAL 12"	UNID.	50
LAMPADA ESTROBO 6WX220V BRANCO, AMARELO, VERMELHO, VERDE	UND.	
LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 25W OU SUPERIOR	UNID.	400
LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 30W OU SUPERIOR	UNID.	400
LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 45W OU SUPERIOR	UNID.	400
LAMPADA LED BULBO LED 30W 100-240V E-27	UND	
LAMPADA LED BULBO T140 LED 50W 100-240V E-40	UND	
LAMPADA MISTA 160W BRANCA E-27	UNID.	
LAMPADA MISTA 250W BRANCA E-40	UNID.	
LAMPADA VAPOR METALICO 150W E-27	UND.	
LAMPADA VAPOR METALICO 250W E-40	UND.	
LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W E-40	UND.	
LIXA P/ FERRO N.º 80, 100, 150	UNID	100
LIXA P/ PAREDE N.80, 100, 150	UNID	100
Lixeira para Praça Pública com suporte	UND	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

Lixeiras com rodas 240 litros, ideal para o uso pesado na coleta de lixo, Medidas: 105,0 x 57,5 x 74,0 cm (Altura x Laterais)	UND	
LUMINÁRIA PARA ILUMINACAO PUBLICA LED 50W SLIM POTÊNCIA: 100W FONTE DE LUZ: LED VOLTAGEM: 127-240V CORRENTE: 127V - 0,8 A, 220V - 0,46 A EFICIÊNCIA LUMINOSA: 110lm/W LÚMENS: 11000LM TEMPERATURA DE COR: 6500K FREQUÊNCIA: 50/60Hz INDICE DE PROTEÇÃO: IP66 FATOR DE POTÊNCIA: >0,95 IRC: >70 ANGULO: 145° VIDA UTIL (L70): 50.000h GARANTIA MINIMA: 5 ANOS Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item	UND.	
LUMINÁRIA PARA ILUMINACAO PUBLICA LED 50W SLIM POTÊNCIA: 150W FONTE DE LUZ: LED VOLTAGEM: 127-240V CORRENTE: 127V - 1,2 A, 220V - 0,68 A EFICIÊNCIA LUMINOSA: 110lm/W LÚMENS: 16500LM TEMPERATURA DE COR: 6500K FREQUÊNCIA: 50/60Hz INDICE DE PROTEÇÃO: IP66 FATOR DE POTÊNCIA: >0,95 IRC: >70 ANGULO: 145° VIDA UTIL (L70): 50.000h GARANTIA MINIMA: 5 ANOS Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item	UND.	
LUMINÁRIA PARA ILUMINACAO PUBLICA LED 50W SLIM POTÊNCIA: 50W FONTE DE LUZ: LED VOLTAGEM: 127-240V CORRENTE: 127V - 0,42 A, 220V - 0,23 A EFICIÊNCIA LUMINOSA: 110lm/W LÚMENS: 5500LM TEMPERATURA DE COR: 6500K FREQUÊNCIA: 50/60Hz INDICE DE PROTEÇÃO: IP66 FATOR DE POTÊNCIA: >0,95 IRC: >70 ANGULO: 145° VIDA UTIL (L70): 50.000h GARANTIA MINIMA: 5 ANOS Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item	UND.	
LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA COM CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM ALUMÍNIO, PESCOÇO INJETADO EM ALUMÍNIO, ABERTA E COM GRADE DE PROTEÇÃO PARA A LÂMPADA DE 70 A 150W, COM PORTA LÂMPADA DE PORCELANA ROSCA E-27	UNID.	
LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA COM CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO POLIDO E ADONISADO PARA LÂMPADAS DE 400 W, PORTA LÂMPADA DE PORCELANA ROSCA E-40	UNID.	
LUVA DE PANO PIGMETADA	PAR	100
LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 1/2 P/ 3/4	UND	20
LUVA LATEX CANO MEDIO TAMANHO 8	PAR	
LUVA PVC ROSCÁVEL BRANCO 40 MM	UND	
LUVA PVC ROSCÁVEL BRANCO 50 MM	UND	
LUVA PVC ROSCÁVEL BRANCO 60 MM	UND	
LUVA PVC CANO CURTO 26CM	PAR	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

LUVA PVC SOLDAVEL DE 20MM	UNID.	150
LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM	UNID.	80
LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UND	50
LUVA PVC SOLDAVEL DE 40MM	UND	40
LUVA PVC SOLDAVEL DE 50MM	UND	
LUVA PVC SOLDAVEL DE 60MM	UND	
LUVA PVC SOLDAVEL DE 85MM	UND	
LUVA PVC SOLDAVEL DE CORRER DE 32MM	UND	20
LUVA PVC SOLDAVEL DE CORRER DE 40MM	UND	
LUVA PVC SOLDAVEL DE CORRER DE 50MM	UND	
LUVA PVC SOLDAVEL DE CORRER DE 60MM	UND	
LUVA VAQUETA DE COURO CANO CURTO	PAR	
MANGUEIRA DE NIVEL Diâmetro nominal: 3/8 - Espessura da parede: 1,50mm, fabricada em PVC transparente.	M	
MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 2F 220V OU 110V	M	
MARRETA DE 1KG com cabo.	UNID	
MARRETA DE 2KG com cabo.	UNID	
MARRETA OITAVADA COM CABO DE MADEIRA DE 2KG	UNID.	
MARTELO UNHA 29mm com cabo de madeira	UNID	4
MÁSCARA DE PROTEÇÃO PFF-2 – MÁSCARA COM RESPIRADOR SEMI-FACIAL DOBRÁVEL CONSTRUÍDO DE FILTRO MECÂNICO, NÃO- TECIDO, TAMANHO ÚNICO, CONTRA GASES ORGÂNICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, PARTÍCULAS DE POEIRA, ODORES DE PUTREFAÇÃO, ETC., NORMA NBR 13698 DA ABNT, ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO, Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, Apresentar Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item	UND	
MASCARA RESPIRATORIA DE PROTEÇÃO C/FILTRO	UND.	
MASSA ACRILICA COM 18 LITROS	UND	50
MASSA CORRIDA 18L	LATÃO	100
Meio-Fio (com 1 metro de comprimento, feito de brita)	UND	
PÁ C/ CABO AJUNTADEIRA DE BICO, em aço, Espessura da lâmina mínima de 1,5mm. Cabo 120cm.	UNID	5
PÁ C/CABO AJUNTADEIRA QUADRADA, em aço, Espessura da lâmina mínima de 1,5mm. Cabo 120cm.	UNID	5
PARAFUSO DE LATÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND	100
Paralelepípedo granítico tamanho PADRÃO (Largura: 10 a 14 cm; Comprimento: 18 a 22cm; Altura: 10 a 14cm.)	UND	
PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA MEDINDO 10CMX10CM, TIPO A, NA COR AMARELA.	M²	60
PEÇA DE MASSARANDUBA SERRADA 5X10 cm PEÇA DE ATÉ 8 METROS.	METROS	100
PEÇA DE MASSARANDUBA SERRADA 5X13 cm PEÇA DE ATÉ 8 METROS.	METROS	100
PEÇA DE MASSARANDUBA SERRADA 5X20 cm PEÇA DE ATÉ 8 METROS.	M	80
PEDRA DE GRANITO BRANCO/CINZA COM ACABAMENTO BOLEADO NAS QUATRO BORDAS	M²	50
PEITORIL EM GRANITO BRANCO/CINZA PARA JANELA, MEDINDO 1,10X0,19M	UND	30
PENEIRA P/ AREIA 70 CM (ALVENARIA)	UNID	2
PERFIL RODAFORRO DE PVC TIPO SANCA - VARA 6,00 M (ARREMATE COLONIAL 20X300MM COM 6MT)	UND	100
PERFIL TIPO U PARA FIXAÇÃO DE FORRO PVC, COM 6M	UND	100
PIA INOX DE 2,0M C/ VÁLVULA	UND	10
PICARETA ponta e pá estreita com cabo de madeira tamanho mínimo 90 cm.	UNID	2
PINCEL GRANDE 6" para parede (uso látex e acrílica)	UNID	10
PINCEL MEDIO 3" para parede (uso látex e acrílica)	UNID	10
PISO CERÂMICO ESMALTADO BRANCO PEI 5 (ALTÍSSIMO TRÁFEGO), ANTIDERRAPANTE, TIPO A, MEDINDO 57CMx57CM	M²	300
PLAFON COM PORCELANA ROSCA E-27	UND.	50
PORTA CADEADO GRANDE 3"	UNID	50
PORTA CADEADO MEDIO 1" 1/2	UNID	50
PORTA CADEADO PEQUENO 1"	UNID	50
PORTA DE ALMOFADA C/ 0,70M X 2,10M CONFECCIONADA EM MADEIRA MISTA (ROXINHO)	UND	50
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA SEMIOCA C/ 0,90M X 2,1M	UND	60
PORTA MADEIRA ALMOFADADA PADRÃO 80CM X 2,10M, CONFECCIONADA EM MARACATIARA OU ANJICO.	UNID	20
PORTAS DE ALMOFADA DE 0.80M X 2.10M C/ caixão madeira mista (Roxinho)	UND	20
PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI OCA 0.80M X 2.10M	UND.	20
PREGO 1" 1/2X13	KG	20



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

PREGO 1"X16 (PEQUENO)	KG	10
PREGO 2" 1/2X10	KG	10
PREGO 3"X19	KG	20
RABICHO PARA FITA LUMINOSA NEON 220V OU 110V	UNID.	
RABICHO PARA MANGUEIRA LUMINOSA EM LED 2F	UND.	
REATOR DE 150W VAPOR METALICO	UND.	
REATOR DE 250W VAPOR METALICO	UND.	
REATOR DE 400W VAPOR METALICO	UNID.	
REFLETOR SLIM DE LED DE 200WATTS, TEMPERATURA DE COR: 6500K Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item.	UND.	
REFLETORES EM ACO 400W E-40	UND	
REGISTRO SOLDÁVEL DE 20MM	UND	20
REGISTRO SOLDÁVEL DE 25MM	UND	20
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 1,1/2" 50MM	UND	
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 1.1/4" 40MM	UND	
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 2" 60MM	UND	
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 3" 85MM	UND	
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 1.1/2" (50MM)	UND	
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 1.1/4" (40MM)	UND	
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 2" (60MM)	UND	
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 3" (85MM)	UND	
REGISTRO DE PVC SOLDAVEL DE UNIAO 50MM	UND	
REGISTRO DE PVC SOLDAVEL DE UNIAO 60MM	UND	
REGISTRO SOLDAVEL DE 32MM	UND	
REGISTRO SOLDAVEL DE 40MM	UND	
REGISTRO SOLDAVEL DE 50MM	UND	
REGISTRO SOLDAVEL DE 60MM	UND	
REJUNTAMENTO BRANCO	KG	500
REJUNTAMENTO BRANCO	KG	
RELÊ DE NÍVEL COM ELETRODO 220V	UND	
RELÊ FALTA DE FASE TRIFÁSICO 220V	UND	
RELÊ FOTOELÉTRICO • Tensão: 220 VCA / 50-60Hz • Material: Polipropileno – UV-Stability • Cor: Amarelo • Modelo: RFR2FS • Resistiva: 1000 W • Indutiva: 1800 VA • Corrigido: 500VA • Relê Fotelétrico com acionamento Mecânico, térmico 220Vac (+/- 10%) com retardo, saída ligada durante a noite. • Acionamento por dispositivo mecânico (bi-metálico). • Funcionamento: aciona a carga durante a noite e desliga durante o dia. • Aplicação: Relê para comando de cargas 1000W/ 220V resistivo, 1800VA não corrigido, 500VA corrigido. Saída ligada durante à noite.	UND.	
RELÊ TÉRMICO 12 A 25A	UND	
RELÊ TÉRMICO 8 A 20A	UND	
REVESTIMENTO BRANCO SEM DETALHES, MEDINDO 21X21CM PARA PAREDE TIPO "A"	M²	300
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO PARA PAREDE, BRANCO LISO (SEM DETALHES) MEDINDO 33CMx46CM, TIPO A.	M²	300
RIPA DE MASSARANDUBA SERRADA 1,5cmX5cm	M	5000
RIPÃO DE MASSARANDUBA SERRADA 3X5cm PEÇA DE ATÉ 8 METROS DE COMP.	M	5000
ROLO DE LÃ GRANDE COM CABO	UND	20
ROLO FITA CREPE GRANDE 19cmx50m	UND	50
Serra Mármore 4.3/8 POL 1300W Modelo 4100NH3Z	UND	
SIFÃO SANFONADO 40MM	UND	100
SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO BRANCO/CINZA MEDINDO 0,90X0,19M	UND	100
SOLVENTE GALÃO COM 5 LITROS	UND	20
SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS	UNID.	
SOQUETE OU BOCAL DE LOUÇA E-40	UND.	
T DE 50MM	UND	50



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

T DE ROSCA DE 1/2	UND	10
T L/R DE 1/2	UND	30
T L/R DE 3/4	UND	10
T PVC SOLDÁVEL DE 20MM	UND	50
T PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UND	50
T PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UND	20
T PVC SOLDÁVEL DE 40MM	UND	50
T SOLDÁVEL DE 3/4	UND	
TALHADEIRA GRANDE 40 cm EM AÇO FUNDIDO	UNID	
TALHADEIRA MEDIA 19mm EM AÇO FUNDIDO	UNID	
TALHADEIRA PEQUENA 11 mm	UNID	
TÊ PVC SOLDÁVEL DE 50 MM	UND	
TÊ PVC SOLDÁVEL DE 60 MM	UND	
TÊ PVC SOLDÁVEL DE 85 MM	UND	
TELHA CERÂMICA DUPLA, VERMELHA, MODELO AMERICANO, MEDINDO 43,5X27,3CM	UND	5000
TELHA CERAMICO TIPO CANAL, VERMELHA 1ª QUALIDADE	UND.	10000
TELHA DE ETERNIT 4MM 2,44X0,50M	UND	100
TELHA DE ETERNIT 4MM 2,44X1,10M	UND	100
TELHA LEITOSA EM POLICARBONATO, COM ONDA ALTA, MEDINDO 2,44X1,10M	UND	100
TELHA TRANSPARENTE, EM POLICARBONATO, COM ONDA ALTA, MEDINDO 2,44X1,10M	UND	100
TIJOLINHO	UND.	1000
TINTA EM PÓ PARA PINTURA EXTERIOR E INTERIOR, PACOTE COM 5KG, TINTA A BASE DE CAL, COM RENDIMENTO ATÉ 40M. COR A SER DEFINIDA NA AQUISIÇÃO	UND	500
TINTA PARA PISO PREMIUM EMBALAGEM DE 18 LITROS. NA COR AMARELO, BRANCO, CONCRETO, CINZA MEDIO, VERMELHO, CERAMICO.	UND	50
TINTA PVA LATÃO c/ 18 LITROS	LATÃO	50
TINTA SUPER PREMIUM ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL PARA AMBIENTE EXTERNO, ( SELO DO INMETRO E ISO 9001). RENDIMENTO MÍNIMO DE 550 M² POR DEMÃO, EM EMBALAGEM DE 18 LITROS. NA COR AMARELA, BRANCO, CINZA, VERMELHO, CERAMICO, Secagem Ao toque: 30 min, Entre demãos: 2 a 4 horas, Final: 4 horas Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item.	UND	100
TOMADA DE 10AMPERES 4X2 BR	UND	100
TOMADA DE 20AMPERES 4X2 BR	UND	50
TOMADA DUPLA DE EBUTIR	UND	100
TORNEIRA DE LAVATORIO Inox AUTOMATICA	UND	
TORNEIRA EM MATERIAL PLASTICO PARA FILTRO DE BARRO	UND	
TORNEIRA INOX DE PAREDE, MANUAL DE 5 A 40 m.c.a, REGISTRO PARA AJUSTE CONEXÃO DE 1/2.	UND	50
TORNEIRA P/PIA COMUM 3/4	UND	
TORNEIRA P/PIA JARDIM EM PVC PRETA	UND	100
TRENA EMBORRACHADA 5M	UND	2
TUBO DE CONCRETO de 400mm (concreto e ferro)	UND	
TUBO DE CONCRETO de 600mm (concreto e ferro)	UND	
TUBO DE ESGOTO DE 100MM	UND	200
TUBO DE ESGOTO DE 150MM	UND	50
TUBO DE ESGOTO DE 200MM	UND	
TUBO DE ESGOTO DE 40MM	UND	50
TUBO DE ESGOTO DE 50MM	UND	50
TUBO DE ESGOTO DE 75MM	UND	50
TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA COM BITOLA 40MM OU 1.1/4"	UND	100
TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	UND	
TUBO PVC ROSCAVEL 1.1/2" COM 6 M (50MM)	UND	
TUBO PVC ROSCAVEL 1.1/4" COM 6 M (40MM)	UND	
TUBO PVC ROSCAVEL 2" COM 6 M (60MM)	UND	
TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM COM 6M	UND	60
TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM COM 6M	UND	60
TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM COM 6M	UND	40
TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM COM 6M	UND	
TUBO PVC SOLDÁVEL 50 MM COM 6M	UND	
TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM COM 6M	UND	
TUBO PVC SOLDÁVEL 60 MM COM 6M	UND	
TUBO PVC SOLDÁVEL 85 MM COM 6M	UND	
UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" (50MM)	UND	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" (40MM)	UND	
UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO 2" (60MM)	UND	
UNIÃO PVC SOLDAVEL 50MM	UND	
UNIÃO PVC SOLDAVEL 60MM	UND	
VÁLVULA DE PLÁSTICO PARA LAVATÓRIO	UND	50
VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/2" (50MM)	UND	
VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/4" (40MM)	UND	
VALVULA DE RETENÇÃO 2" (60MM)	UND	
VALVULA DE RETENÇÃO 3" (85MM)	UND	
VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA E TAMPA	UND	100
VASO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO COM CAIXA ACOPLADA E TAMPA	UND	20
VASO SANITÁRIO INFANTIL CONVENCIONAL BRANCO 6,8 LITROS, COM TAMPA	UND	50
VASO SANITARIO POPULAR	UND	60
VASSOURA PIAÇAVA DOBRADA COM TERMINAL TIPO GARI, MEDINDO 30CM DE LARGURA, FEITO EM CAPA PLUG, COM MATERIAL DE POLIETILENO, COM CABO DE MADEIRA LISO, APROPRIADA PARA VARRER RUAS.	UND	
VEDANTE PARA INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, DO TIPO VEDANEL	UND	100
VERNIZ GALÃO 5L	UND	20
PORTA VENEZIANA HOME BRANCO L/D L 0,60 X 2,10	UND	20
PORTA VENEZIANA HOME BRANCO L/D L 0,70 X 2,10	UND	30
PORTA VENEZIANA HOME BRANCO L/D L 0,80 X 2,10	UND	100
PORTA VENEZIANA HOME BRANCO L/D L 0,90 X 2,10	UND	100
PORTA POSTIGO HOME CAN L/E 0,80 X 2,10	UND	50
PORTA POSTIGO HOME CAN L/E 0,89 X 2,10	UND	50

#### 2.4. QUANTITATIVOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT
ABRAÇADEIRA DE NYLON 300MM PACOTE COM 100 UND	PCT	
AÇO CA-25 Ø 12,5 MM (1/2") COM 12M	UND	
Cascalho (Tipo piçarra branca)	M <sup>3</sup>	
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	UND	
AÇO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 3/8, COM 12M	UND	
AÇO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 5/16, COM 12M	UND	
ADAPTADOR DE BOCAL E-40XE-27	UNID.	
ADESIVO PLASTICO 175GR (COLA)	UND	
ARAME FARPADO ROLO DE 500 METROS	ROLO	
ARCO DE SERRA Ajustável 12"	UNID.	
AREIA BRANCA FINA ADQUIRIDA EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (AREIA FINA COMERCIAL)	M <sup>3</sup>	
AREIA LAVADA	M <sup>3</sup>	
ARENOSO ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (ARENOSO COMERCIAL)	M <sup>3</sup>	
ARGAMASSA AC1 (SACO COM 15KG)	UND	
ASSENTO BRANCO PARA VASO SANITÁRIO	UND	10
ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UND	
BALDE PLASTICO CAPACIDADE 12 litros	UNID.	10
BASE P/ RELE FOTOCELULA	UNID.	
BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 24 X 19 X 19 CM, 8 FUROS	UNID.	8.000
BOIA P/ CAIXA D'AGUA SAIDA DE 1/2	UNID.	15
BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	UND	
BOMBA CENTRIFUGA 220 V TRIFASICA 10.0 CV 04 ESTAGIOS	UND	
BOMBA CENTRÍFUGA 220V TRIFÁSICA 2.0 CV 03 ESTÁGIOS	UND	
BOMBA CENTRÍFUGA 220V TRIFÁSICA 5.0 CV 04 ESTÁGIOS	UND	
BOMBA SAPO AUTOMATICA 850W 220V OU 110V	UND	
BOMBA SAPO AUTOMATICA 950W 220V OU 110V	UND	
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220 V DE ½ CV 6 A 10 ESTAGIOS	UND	
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 1 CV DE 6 Á 12 ESTAGIOS	UND	
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 1.5 CV DE 6 Á 12 ESTAGIOS	UND	
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 2 CV DE 8 Á 15 ESTAGIOS	UND	
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 3 CV DE 10 Á 20 ESTAGIOS	UND	
BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 220V DE 5.5 CV DE 18 Á 25 ESTAGIOS	UND	
BOTA DE BORRACHA TAMANHO A SER DEFINIDO NA AQUISIÇÃO	PAR	7
BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, TAMANHO A SER DEFINIDO	PAR	7



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

BOTINA PRETA ELÁSTICO, NUMERAÇÃO A DEFINIR, COURO BICO DE PLÁSTICO PU BIDENSIDADE, BOTINA DE PROTECAO COM ELASTICO LATERAL COM DORSO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO ESTAMPA RELAX FORRAÇÃO INTERNA DA GASPEA EM NAO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO. BIQUEIRA PLASTICA CONFORMADA PALMILHA DE NAO TECIDO E SOBRE PALMILHA DE EVA SOLADO EM POLURETANO (PU) BIDENSIDADE CONSTITUIDO POR DUAS CAMADAS, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL.		
BRAÇO RETO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA PADRÃO ENERGISA 1 X 1,00 M	UND.	
BRITA 3/4" INCLUSO FRETE	M³	
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 1/2 P/ 3/4	UND	
BUJÃO LISO 1/2	UNID.	
BUJÃO LISO 3/4	UNID.	
CABO ELETRICO 6MM 1KV	M	
CABO FLEX PP DE 3X2,5MM	M	
CABO FLEX PP DE 3X4MM	M	
CABO FLEX PP DE 4X2,5MM 750V	M	
CABO FLEX PP DE 4X4,0MM 750V	M	
CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLADO 10MM 1KV COM 100 METROS; DIÂMETRO DO CONDUTOR 3.99MM; ESPESSURA DA ISOLAÇÃO 1.0MM E PESO NOMINAL DA PEÇA 10.4KG	PÇ	
CABO FLEXIVEL P/ GAMBIARRA 2 X 4MM	M	
CABO FLEXIVEL PP 3 X 1 MM2 750V	M	
CABO FLEXIVEL PP 3 X 2,5 MM2 750V	M	
CABO FLEXIVEL PP 3 X 4 MM2 750 V	M	
CABO FLEXIVEL PP 3 X 6 MM2 1 KV	M	
CADEADO COM CHAVE TETRA 50MM, MOLAS EM AÇO INOX, HASTE EM AÇO CARBONO, CORPO, PINOS, CONTRA PINOS E CHAVES CONFECCIONA	UND	
CADEADO GRANDE 45MM, CONFECCIONADO EM LATÃO	UNID	15
CADEADO MEDIO 30MM, CONFECCIONADO EM LATÃO	UNID	15
CADEADO PEQUENO 25MM, CONFECCIONADO EM LATÃO	UNID	15
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA DE 1000L FABRICADA EM POLIETILENO	UND	2
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA DE 5000L FABRICADA EM POLIETILENO	UNID	
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA AMBOS EM POLIETILENO DE 20000L	UND.	
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA DE 15000L FABRICADA EM POLIETILENO	UND	
CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA DE 500L FABRICADA EM POLIETILENO	UND	2
CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COM TAMPA, 10000L	UND	
Caixa de Descarga Acoplada com Acionamento Duo Fast Aspen Spot Branco	UND	5
CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR BRANCA COM ENGATE	UND	5
Caixa de Descarga Plástica S/ Engate Branca com kit de parafusos para fixação.	UNID.	
CAIXA ELETRICA TRIFASICA PADRÃO ENERGISA	UNID.	
CAL	KG	
CANALETA SISTEMA X S/ Divisória 20x10MM 2,0 METROS COM FITA ADESIVA	UNID.	50
CARRETEL DE LINHA NYLON PARA ROÇADEIRA, 1,8mmx100m.	UNID	
CARRINHO DE MÃO BACIA REDONDA COM RODA DE FERRO E PNEU DE BORRACHA	UNID	
CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE REFORÇADO QUADRADO, ROLAMENTO NO EIXO DA RODA PNEU	UND	
CAVADEIRA NORMAL DUPLA com Cabo	UNID	
CAVADEIRA SIMPLES RETA COM CABO MÍNIMO DE 125MM	UNID	
CHAVE PARTIDA WEG 20CV 220V	UND	
CHAVE PARTIDA WEG 3CV 220V	UND	
CHAVE PARTIDA WEG 5CV 220V	UND	
CHAVE PARTIDA WEG 7,5CV 220V	UND	
CIMENTO saco com 50 kg	SC	250
COLA PARA TUBO PVC 1 LITRO	UND	
COLHER DE PEDREIRO 8", COM BATENTE METÁLICO E CABO DE MADEIRA	UNID	
CONTACTOR 3TS35 40 AMP 220V	UND.	
CONTACTOR 3TS47 65 AMP 220V	UND.	
CONTATOR TRIFÁSICO PARA ACIONAMENTO DE MOTORES ATÉ 25A	UND	
CORDA DE SEDA TRANÇADA 12MM (1/2")	M	
CORDA SEDA TRANÇADA 12MM 1/2"	M	
CURVA LONGA PVC SOLDÁVEL 50MM	UND	
CURVA LONGA PVC SOLDÁVEL 60MM	UND	
DESEMPENADEIRA DE MADEIRA PARA REBOCO MEDIDAS MÍNIMAS 17X28CM	UNID	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

DESEMPOLADEIRA DE PLASTICO MADEIRA, TAMANHO MÍNIMO: 17X30cm	UNID	
DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UNID.	10
DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UNID.	10
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UNID.	10
DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	UNID.	10
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100AMP	UND	
DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UNID	10
DOBRADIÇA DE FERRO CROMADO DE 3" C/ PARAFUSO	UND	
DOBRADIÇA DE FERRO CROMADO DE 3,5" C/ PARAFUSO	UND	
DOBRADIÇA P/PORTA E JANELA Dobradiça de Ferro Pino Reversível 2" Galvanizado	UNID	
ELETRODO PÊNDULO PARA CONTROLE DE NÍVEL	UND	
ELETRODUTO CORRUGADO DE 3/4 (ROLO COM 50 METROS)	UND	
EMENDA PARA FORRO 10MM	UND	
ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA 12 DEGRAUS EM ALUMINIO	UND.	1
ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA 7 DEGRAUS EM ALUMINIO	UND.	1
ESMALTE SINTETICO 3,6 L	GALÃO	10
ESPUDE PARA INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UND	
ESQUADRO 16" com cabo de alumínio	UNID	
ESTACA DE CONCRETO CURVADA 3 METROS DE ALTURA 10X10CM	UND	
ESTRIBO PARA CONSTRUÇÃO 7CM X 17CM CAIXA COM 200 UNIDADE	CAIXA	
FECHADURA CONJUNTO resistente a corrosão EXT 40mm	UND.	5
FECHADURA INTERNA SIMPLES DE SOBREPOR	UND	
FECHADURA RESIDENCIAL C/ TRINCO EXTERNA com espelho cromado	UNID	5
FECHADURA RESIDENCIAL C/ TRINCO INTERNA com espelho cromado	UNID	5
FECHADURA SIMPLES Externa com Espelho Cromado	UNID	
FERROLHO DE FERRO GALVANIZADO DE 4" COM PARAFUSO FIO REDONDO	UND	
FIO DE COBRE ISOLADO 1X2,5MM	M	500
FIO DE COBRE ISOLADO 1X4MM	M	500
FIO DE COBRE ISOLADO 1X6MM	M	
FIO DE COBRE ISOLADO 2X2,5MM	M	
FITA LUMINOSA NEON 110V CORES DIVERSAS	M	600
FITA LUMINOSA NEON 220V CORES DIVERSAS	M	600
FITA ISOLANTE 3M PARA ALTA TENSÃO, PROFISSIONAL. "ALTA FUSÃO"	UND	
FITA ISOLANTE 3M PARA ALTA TENSÃO, PROFISSIONAL. "BAIXA FUSÃO"	UNID.	15
FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M	UND.	
FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1/2 SOLDÁVEL	UND	
FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 3/4 SOLDÁVEL	UND	
FORRO EM PVC FRISADO COM ESPESSURA DE 8MM E LARGURA DE 20CM	M²	250
Furadeira de Impacto 127v 760w	UND	
GADANHO com no mínimo 14 dentes, com cabo de madeira de 120 cm.	UNID	
GLOBO VIDRO LEITOSO 15X28	UNID.	
INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO	UND	30
INTERRUPTORES DE 1 SEÇÃO MAIS TOMADA 10A 4X2 BR	UNID.	15
INTERRUPTORES DE 2 SEÇÃO MAIS TOMADA 10A 4X2 BR	UNID.	15
INTERRUPTORES DE 3 SEÇÃO 4X2 BR	UND.	
JANELA CONFECCIONADA EM MADEIRA MISTA 1,00MX1,10M	UND	5
JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E GRADE, NA COR BRANCA, MEDINDO 1X1M.	UND	
JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E GRADE, NA COR BRANCAMEDINDO 1,20X1M.	UND.	
JOELHO 20MM	UNID.	
JOELHO 25MM	UNID.	
JOELHO DE ROSCA DE 1/2	UND	
JOELHO DE ROSCA DE 3/4	UND	
JOELHO LR DE 1/2	UNID.	
JOELHO LR DE 3/4	UNID.	
JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 100MM	UND	
JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 40 MM	UND	
JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 40MM	UND	
JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 50 MM	UND	
JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 50MM	UND	
JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 60 MM	UND	
JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 75MM	UND	
JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 85 MM	UND	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

JOGO DE ALISARES PARA PORTA DE ATÉ 90CM. FABRICADO EM MADEIRA MISTA.	UND	
JOGO DE CAIXÃO PARA PORTA DE 0,80M X 2,10M	UND	3
JOGO DE CAIXILHO PARA PORTA DE ATÉ 90CM. FABRICADO EM MADEIRA MISTA	UND	3
LÂMINA DE SERRA MANUAL 12"	UNID.	
LAMPADA ESTROBO 6WX220V BRANCO, AMARELO, VERMELHO, VERDE	UND.	30
LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 25W OU SUPERIOR	UNID.	
LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 30W OU SUPERIOR	UNID.	
LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 45W OU SUPERIOR	UNID.	30
LAMPADA LED BULBO LED 30W 100-240V E-27	UND	30
LAMPADA LED BULBO T140 LED 50W 100-240V E-40	UND	
LAMPADA MISTA 160W BRANCA E-27	UNID.	30
LAMPADA MISTA 250W BRANCA E-40	UNID.	30
LAMPADA VAPOR METALICO 150W E-27	UND.	
LAMPADA VAPOR METALICO 250W E-40	UND.	
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W E-40	UND.	
LIXA P/ FERRO N.º 80, 100, 150	UNID	
LIXA P/ PAREDE N.80, 100, 150	UNID	
Lixeira para Praça Pública com suporte	UND	
Lixeiras com rodas 240 litros, ideal para o uso pesado na coleta de lixo, Medidas: 105,0 x 57,5 x 74,0 cm (Altura x Laterais)	UND	
LUMINÁRIA PARA ILUMINACAO PUBLICA LED 50W SLIM POTÊNCIA: 100W FONTE DE LUZ: LED VOLTAGEM: 127-240V CORRENTE: 127V - 0,8 A, 220V - 0,46 A EFICIÊNCIA LUMINOSA: 110lm/W LÚMENS: 11000LM TEMPERATURA DE COR: 6500K FREQUÊNCIA: 50/60Hz INDICE DE PROTEÇÃO: IP66 FATOR DE POTÊNCIA: >0,95 IRC: >70 ANGULO: 145° VIDA UTIL (L70): 50.000h GARANTIA MINIMA: 5 ANOS Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item	UND.	
LUMINÁRIA PARA ILUMINACAO PUBLICA LED 50W SLIM POTÊNCIA: 150W FONTE DE LUZ: LED VOLTAGEM: 127-240V CORRENTE: 127V - 1,2 A, 220V - 0,68 A EFICIÊNCIA LUMINOSA: 110lm/W LÚMENS: 16500LM TEMPERATURA DE COR: 6500K FREQUÊNCIA: 50/60Hz INDICE DE PROTEÇÃO: IP66 FATOR DE POTÊNCIA: >0,95 IRC: >70 ANGULO: 145° VIDA UTIL (L70): 50.000h GARANTIA MINIMA: 5 ANOS Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item	UND.	
LUMINÁRIA PARA ILUMINACAO PUBLICA LED 50W SLIM POTÊNCIA: 50W FONTE DE LUZ: LED VOLTAGEM: 127-240V CORRENTE: 127V - 0,42 A, 220V - 0,23 A EFICIÊNCIA LUMINOSA: 110lm/W LÚMENS: 5500LM TEMPERATURA DE COR: 6500K FREQUÊNCIA: 50/60Hz INDICE DE PROTEÇÃO: IP66	UND.	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

FATOR DE POTÊNCIA: >0,95 IRC: >70 ANGULO: 145° VIDA UTIL (L70): 50.000h GARANTIA MINIMA: 5 ANOS Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item		
LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA COM CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM ALUMÍNIO, PESCOÇO INJETADO EM ALUMÍNIO, ABERTA E COM GRADE DE PROTEÇÃO PARA A LÂMPADA DE 70 A 150W, COM PORTA LÂMPADA DE PORCELANA ROSCA E-27	UNID.	
LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA COM CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO POLIDO E ADONISADO PARA LÂMPADAS DE 400 W, PORTA LÂMPADA DE PORCELANA ROSCA E-40	UNID.	
LUVA DE PANO PIGMETADA	PAR	5
LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 1/2 P/ 3/4	UND	
LUVA LATEX CANO MEDIO TAMANHO 8	PAR	
LUVA PVC ROSCÁVEL BRANCO 40 MM	UND	
LUVA PVC ROSCÁVEL BRANCO 50 MM	UND	
LUVA PVC ROSCÁVEL BRANCO 60 MM	UND	
LUVA PVC CANO CURTO 26CM	PAR	
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 20MM	UNID.	
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UNID.	
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UND	
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 40MM	UND	
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 50MM	UND	
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 60MM	UND	
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 85MM	UND	
LUVA PVC SOLDÁVEL DE CORRER DE 32MM	UND	
LUVA PVC SOLDÁVEL DE CORRER DE 40MM	UND	
LUVA PVC SOLDÁVEL DE CORRER DE 50MM	UND	
LUVA PVC SOLDÁVEL DE CORRER DE 60MM	UND	
LUVA VAQUETA DE COURO CANO CURTO	PAR	
MANGUEIRA DE NIVEL Diâmetro nominal: 3/8 - Espessura da parede: 1,50mm, fabricada em PVC transparente.	M	
MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 2F 220V OU 110V	M	
MARRETA DE 1KG com cabo.	UNID	
MARRETA DE 2KG com cabo.	UNID	
MARRETA OITAVADA COM CABO DE MADEIRA DE 2KG	UNID.	
MARTELO UNHA 29mm com cabo de madeira	UNID	
MÁSCARA DE PROTEÇÃO PFF-2 – MÁSCARA COM RESPIRADOR SEMI-FACIAL DOBRÁVEL CONSTRUÍDO DE FILTRO MECÂNICO, NÃO- TECIDO, TAMANHO ÚNICO, CONTRA GASES ORGÂNICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, PARTÍCULAS DE POEIRA, ODORES DE PUTREFAÇÃO, ETC., NORMA NBR 13698 DA ABNT, ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO, Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, Apresentar Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item	UND	150
MASCARA RESPIRATORIA DE PROTEÇÃO C/FILTRO	UND.	
MASSA ACRILICA COM 18 LITROS	UND	5
MASSA CORRIDA 18L	LATÃO	5
Meio-Fio (com 1 metro de comprimento, feito de brita)	UND	
PÁ C/ CABO AJUNTADEIRA DE BICO, em aço, Espessura da lâmina mínima de 1,5mm. Cabo 120cm.	UNID	
PÁ C/CABO AJUNTADEIRA QUADRADA, em aço, Espessura da lâmina mínima de 1,5mm. Cabo 120cm.	UNID	
PARAFUSO DE LATÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND	
Paralelepípedo granítico tamanho PADRÃO (Largura: 10 a 14 cm; Comprimento: 18 a 22cm; Altura: 10 a 14cm.)	UND	
PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA MEDINDO 10CMX10CM, TIPO A, NA COR AMARELA.	M²	
PEÇA DE MASSARANDUBA SERRADA 5X10 cm PEÇA DE ATÉ 8 METROS.	METROS	
PEÇA DE MASSARANDUBA SERRADA 5X13 cm PEÇA DE ATÉ 8 METROS.	METROS	
PEÇA DE MASSARANDUBA SERRADA 5X20 cm PEÇA DE ATÉ 8 METROS.	M	
PEDRA DE GRANITO BRANCO/CINZA COM ACABAMENTO BOLEADO NAS QUATRO BORDAS	M²	
PEITORIL EM GRANITO BRANCO/CINZA PARA JANELA, MEDINDO 1,10X0,19M	UND	
PENEIRA P/ AREIA 70 CM (ALVENARIA)	UNID	
PERFIL RODAFORRO DE PVC TIPO SANCA - VARA 6,00 M (ARREIMATE COLONIAL 20X300MM COM	UND	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

6MT)		
PERFIL TIPO U PARA FIXAÇÃO DE FORRO PVC, COM 6M	UND	
PIA INOX DE 2,0M C/ VÁLVULA	UND	
PICARETA ponta e pá estreita com cabo de madeira tamanho mínimo 90 cm.	UNID	
PINCEL GRANDE 6" para parede (uso látex e acrílica)	UNID	
PINCEL MEDIO 3" para parede (uso látex e acrílica)	UNID	
PISO CERÂMICO ESMALTADO BRANCO PEI 5 (ALTÍSSIMO TRÁFEGO), ANTIDERRAPANTE, TIPO A, MEDINDO 57CMx57CM	M²	
PLAFON COM PORCELANA ROSCA E-27	UND.	70
PORTA CADEADO GRANDE 3"	UNID	
PORTA CADEADO MEDIO 1" 1/2	UNID	
PORTA CADEADO PEQUENO 1"	UNID	
PORTA DE ALMOFADA C/ 0,70M X 2,10M CONFECCIONADA EM MADEIRA MISTA (ROXINHO)	UND	20
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA SEMIOCA C/ 0,90M X 2,1M	UND	20
PORTA MADEIRA ALMOFADADA PADRÃO 80CM X 2,10M, CONFECCIONADA EM MARACATIARA OU ANJICO.	UNID	
PORTAS DE ALMOFADA DE 0.80M X 2.10M C/ caixa madeira mista (Roxinho)	UND	
PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI OCA 0.80M X 2.10M	UND.	
PREGO 1" 1/2X13	KG	
PREGO 1"X16 (PEQUENO)	KG	
PREGO 2" 1/2X10	KG	
PREGO 3"X19	KG	
RABICHO PARA FITA LUMINOSA NEON 220V OU 110V	UNID.	20
RABICHO PARA MANGUEIRA LUMINOSA EM LED 2F	UND.	
REATOR DE 150W VAPOR METALICO	UND.	
REATOR DE 250W VAPOR METALICO	UND.	
REATOR DE 400W VAPOR METALICO	UNID.	
REFLETOR SLIM DE LED DE 200WATTS, TEMPERATURA DE COR: 6500K Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item.	UND.	
REFLETORES EM ACO 400W E-40	UND	
REGISTRO SOLDÁVEL DE 20MM	UND	
REGISTRO SOLDÁVEL DE 25MM	UND	
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 1,1/2" 50MM	UND	
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 1.1/4" 40MM	UND	
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 2" 60MM	UND	
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 3" 85MM	UND	
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 1.1/2" (50MM)	UND	
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 1.1/4" (40MM)	UND	
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 2" (60MM)	UND	
REGISTRO DE GAVETA EM FERRO 3" (85MM)	UND	
REGISTRO DE PVC SOLDAVEL DE UNIAO 50MM	UND	
REGISTRO DE PVC SOLDAVEL DE UNIAO 60MM	UND	
REGISTRO SOLDAVEL DE 32MM	UND	
REGISTRO SOLDAVEL DE 40MM	UND	
REGISTRO SOLDAVEL DE 50MM	UND	
REGISTRO SOLDAVEL DE 60MM	UND	
REJUNTAMENTO BRANCO	KG	2500
REJUNTAMENTO BRANCO	KG	
RELÉ DE NÍVEL COM ELETRODO 220V	UND	
RELÉ FALTA DE FASE TRIFÁSICO 220V	UND	
RELÉ FOTOELÉTRICO • Tensão: 220 VCA / 50-60Hz • Material: Polipropileno – UV-Stability • Cor: Amarelo • Modelo: RFR2FS • Resistiva: 1000 W • Indutiva: 1800 VA • Corrigido: 500VA • Relé Fotolétrico com acionamento Mecânico, térmico 220Vac (+/- 10%) com retardo, saída ligada durante a noite. • Acionamento por dispositivo mecânico (bi-metálico). • Funcionamento: aciona a carga durante a noite e desliga durante o dia.	UND.	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

• Aplicação: Relé para comando de cargas 1000W/ 220V resistivo, 1800VA não corrigido, 500VA corrigido. Saída ligada durante à noite.		
RELÊ TÉRMICO 12 A 25A	UND	
RELÊ TÉRMICO 8 A 20A	UND	
REVESTIMENTO BRANCO SEM DETALHES, MEDINDO 21X21CM PARA PAREDE TIPO "A"	M <sup>2</sup>	
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO PARA PAREDE, BRANCO LISO (SEM DETALHES) MEDINDO 33CMx46CM, TIPO A.	M <sup>2</sup>	
RIPA DE MASSARANDUBA SERRADA 1,5cmX5cm	M	
RIPÃO DE MASSARANDUBA SERRADA 3X5cm PEÇA DE ATÉ 8 METROS DE COMP.	M	
ROLO DE LÃ GRANDE COM CABO	UND	
ROLO FITA CREPE GRANDE 19cmx50m	UND	50
Serra Mármore 4.3/8 POL 1300W Modelo 4100NH3Z	UND	
SIFÃO SANFONADO 40MM	UND	
SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO BRANCO/CINZA MEDINDO 0,90X0,19M	UND	
SOLVENTE GALÃO COM 5 LITROS	UND	
SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS	UNID.	
SOQUETE OU BOCAL DE LOUÇA E-40	UND.	
T DE 50MM	UND	
T DE ROSCA DE 1/2	UND	
T L/R DE 1/2	UND	
T L/R DE 3/4	UND	
T PVC SOLDÁVEL DE 20MM	UND	
T PVC SOLDAVEL DE 25MM	UND	
T PVC SOLDAVEL DE 32MM	UND	
T PVC SOLDAVEL DE 40MM	UND	
T SOLDÁVEL DE 3/4	UND	
TALHADEIRA GRANDE 40 cm EM AÇO FUNDIDO	UNID	
TALHADEIRA MEDIA 19mm EM AÇO FUNDIDO	UNID	
TALHADEIRA PEQUENA 11 mm	UNID	
TÊ PVC SOLDAVEL DE 50 MM	UND	
TÊ PVC SOLDAVEL DE 60 MM	UND	
TÊ PVC SOLDAVEL DE 85 MM	UND	
TELHA CERÂMICA DUPLA, VERMELHA, MODELO AMERICANO, MEDINDO 43,5X27,3CM	UND	
TELHA CERAMICO TIPO CANAL, VERMELHA 1ª QUALIDADE	UND.	
TELHA DE ETERNIT 4MM 2,44X0,50M	UND	
TELHA DE ETERNIT 4MM 2,44X1,10M	UND	
TELHA LEITOSA EM POLICARBONATO, COM ONDA ALTA, MEDINDO 2,44X1,10M	UND	
TELHA TRANSPARENTE, EM POLICARBONATO, COM ONDA ALTA, MEDINDO 2,44X1,10M	UND	
TIJOLINHO	UND.	
TINTA EM PÓ PARA PINTURA EXTERIOR E INTERIOR, PACOTE COM 5KG, TINTA A BASE DE CAL, COM RENDIMENTO ATÉ 40M. COR A SER DEFINIDA NA AQUISIÇÃO	UND	20
TINTA PARA PISO PREMIUM EMBALAGEM DE 18 LITROS. NA COR AMARELO, BRANCO, CONCRETO, CINZA MEDIO, VERMELHO, CERAMICO.	UND	20
TINTA PVA LATÃO c/ 18 LITROS	LATÃO	20
TINTA SUPER PREMIUM ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL PARA AMBIENTE EXTERNO, (SELO DO INMETRO E ISO 9001). RENDIMENTO MÍNIMO DE 550 M <sup>2</sup> POR DEMÃO, EM EMBALAGEM DE 18 LITROS. NA COR AMARELA, BRANCO, CINZA, VERMELHO, CERAMICO, Secagem Ao toque: 30 min, Entre demãos: 2 a 4 horas, Final: 4 horas Apresentar FOLDER OU CATÁLOGO, Junto A Proposta para esse Item, análise será pela equipe técnica, A não Apresentação será DESCLASSIFICADO neste item.	UND	20
TOMADA DE 10AMPERES 4X2 BR	UND	
TOMADA DE 20AMPERES 4X2 BR	UND	
TOMADA DUPLA DE EBUTIR	UND	
TORNEIRA DE LAVATORIO Inox AUTOMATICA	UND	
TORNEIRA EM MATERIAL PLASTICO PARA FILTRO DE BARRO	UND	
TORNEIRA INOX DE PAREDE, MANUAL DE 5 A 40 m.c.a, REGISTRO PARA AJUSTE CONEXÃO DE 1/2.	UND	
TORNEIRA P/PIA COMUM 3/4	UND	5
TORNEIRA P/PIA JARDIM EM PVC PRETA	UND	5
TRENA EMBORRACHADA 5M	UND	
TUBO DE CONCRETO de 400mm (concreto e ferro)	UND	
TUBO DE CONCRETO de 600mm (concreto e ferro)	UND	
TUBO DE ESGOTO DE 100MM	UND	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

TUBO DE ESGOTO DE 150MM	UND	
TUBO DE ESGOTO DE 200MM	UND	
TUBO DE ESGOTO DE 40MM	UND	
TUBO DE ESGOTO DE 50MM	UND	
TUBO DE ESGOTO DE 75MM	UND	
TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA COM BITOLA 40MM OU 1.1/4"	UND	
TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	UND	
TUBO PVC ROSCAVEL 1.1/2" COM 6 M (50MM)	UND	
TUBO PVC ROSCAVEL 1.1/4" COM 6 M (40MM)	UND	
TUBO PVC ROSCAVEL 2" COM 6 M (60MM)	UND	
TUBO PVC SOLDAVEL 20MM COM 6M	UND	
TUBO PVC SOLDAVEL 25MM COM 6M	UND	
TUBO PVC SOLDAVEL 32MM COM 6M	UND	
TUBO PVC SOLDAVEL 40MM COM 6M	UND	
TUBO PVC SOLDAVEL 50 MM COM 6M	UND	
TUBO PVC SOLDAVEL 50MM COM 6M	UND	
TUBO PVC SOLDAVEL 60 MM COM 6M	UND	
TUBO PVC SOLDAVEL 85 MM COM 6M	UND	
UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" (50MM)	UND	
UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" (40MM)	UND	
UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO 2" (60MM)	UND	
UNIÃO PVC SOLDAVEL 50MM	UND	
UNIÃO PVC SOLDAVEL 60MM	UND	
VÁLVULA DE PLÁSTICO PARA LAVATÓRIO	UND	
VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/2" (50MM)	UND	
VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/4" (40MM)	UND	
VALVULA DE RETENÇÃO 2" (60MM)	UND	
VALVULA DE RETENÇÃO 3" (85MM)	UND	
VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA E TAMPA	UND	
VASO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO COM CAIXA ACOPLADA E TAMPA	UND	
VASO SANITÁRIO INFANTIL CONVENCIONAL BRANCO 6,8 LITROS, COM TAMPA	UND	
VASO SANITARIO POPULAR	UND	10
VASSOURA PIAÇAVA DOBRADA COM TERMINAL TIPO GARI, MEDINDO 30CM DE LARGURA, FEITO EM CAPA PLUG, COM MATERIAL DE POLIETILENO, COM CABO DE MADEIRA LISO, APROPRIADA PARA VARRER RUAS.	UND	
VEDANTE PARA INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, DO TIPO VEDANEL	UND	
VERNIZ GALÃO 5L	UND	
PORTA VENEZIANA HOME BRANCO L/D L 0,60 X 2,10	UND	
PORTA VENEZIANA HOME BRANCO L/D L 0,70 X 2,10	UND	
PORTA VENEZIANA HOME BRANCO L/D L 0,80 X 2,10	UND	
PORTA VENEZIANA HOME BRANCO L/D L 0,90 X 2,10	UND	
PORTA POSTIGO HOME CAN L/E 0,80 X 2,10	UND	
PORTA POSTIGO HOME CAN L/E 0,89 X 2,10	UND	

### 3 – PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

O fornecimento deverá ser efetuado, obrigatoriamente, na forma abaixo:

**3.1** – Os Materiais, objeto desta licitação, serão entregues à medida que solicitados, de forma parcelada, mediante solicitação desta Prefeitura e nas quantidades indicadas pela mesma, num prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da solicitação.

**3.2** - O fornecimento, objeto da Ata de Registro de Preços, deverá ser feito durante o prazo de vigência estabelecido na Ata de Registro de Preços.

**3.3** - Compromisso de entrega dos Materiais solicitados com prazo de validade e garantia de acordo com o fabricante das mesmas, com o compromisso expresso da Contratada de troca da mesma, acaso se dê qualquer problema com o produto, sem culpa da Contratante, como defeitos de fabricação, durante o prazo contratual.

**3.4** - Os tipos de Materiais a serem fornecidos será definida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Siriri, em conformidade com a necessidade.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

**3.5** – Os Materiais objeto desta licitação deverão ser entregues na Sede da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, localizada à Praça Dr. Mário Pinotti nº 214, sede do município de Siriri/SE.

**4 – PRAZO**

A Ata de Registro de Preços decorrente desta Licitação terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da data de sua assinatura, nos termos do art. 15, §3º, III da Lei nº 8.666/93.

**5 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

A Contratada, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:

- Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação ou condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem à mesma, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
- Fornecer os Materiais, conforme especificação, marca e preço registrados e na forma prevista;
- Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Prefeitura;
- Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer à Prefeitura comprovante de quitação com os órgãos competentes;
- Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Prefeitura ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura;
- Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com a Prefeitura, sem prévia e expressa anuência;
- Entregar os Materiais objeto desta licitação na Sede da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, localizada à Praça Dr. Mário Pinotti nº 214, sede do município de Siriri/SE;
- Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência da Prefeitura.

**6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

- Notificar o fornecedor registrado quanto à requisição dos Materiais mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax, por e-mail ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;
- Permitir ao pessoal do fornecedor o acesso ao local da entrega do objeto, desde que observadas as normas de segurança;
- Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Materiais;
- Efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas;
- Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

### **7 - FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização dos serviços será feita através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município.

### **8 - DISPOSIÇÕES GERAIS**

- Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade;
- Os preços dos Materiais, objeto desta licitação, permanecerão irreatáveis durante a vigência do registro de preços, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado.

Siriri/SE, 26 de junho de 2023.

  
FRANKLIN HENRIQUE DOS SANTOS SILVA  
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos