



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRIRI

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Secretária do Fundo Municipal de Saúde de Siriri, no uso de suas atribuições legais, vem informar, para ao final deliberar, acerca da decisão do Sr. Pregoeiro no Processo Licitatório abaixo discriminado:

- **Processo:** Pregão Presencial nº 06/2022
- **Objeto:** Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento parcelado de equipamentos médicos hospitalares, para o Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I, do instrumento convocatório, Pregão Presencial nº 06/2022, seus anexos e proposta da empresa vencedora.
- **Empresa Vencedora:**

INFINITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 43.286.062/0001-14, sediada à Rua Ascendino Ângelo dos Reis, nº 13, Bairro Luzia, CEP 49.048-440, Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, sagrou-se vencedora nos itens conforme informações na planilha abaixo:

ITENS	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Adipômetro clínico, formato apalpadores com mola de pressão constante 10g/mm, graduação escala medição 0 a 5 mm, aplicação leitura direta da dobra cutânea s/ interpolação, tolerância de + ou - 0,55mm em 55mm, matéria prima abs, resolução em milímetros. Acompanha manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação.	UND	ESTEK	1	239,00	239,00
2	Armário Ventilado duas portas 1,90x0,90x0,40 de aço com 4 prateleiras.	UND	LIFY BRASIL	9	1.150,00	10.350,00
3	Aspirador de secreção portátil ideal para uso clínico e odontológico, capacidade 1,3 litros, contendo um aspirador de secreção, um recipiente e um tubo de conexão, com registro anvisa e certificado pelo inmetro.	UND	NEVONI	2	610,00	1.220,00
5	Balança antropométrica (adulto) balança antropométrica adulto, modo de operação analógico, capacidade para 200 kg, altura de 1,35 m, estrutura em chapa de aço carbono, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio, plataforma de 380 x 290 mm, tapete em borracha antiderrapante, pés reguláveis, bivolt, display com no mínimo 05 dígitos, função da tecla tara no painel frontal, aferida pelo inmetro, garantia mínima de 12 (doze) meses fornecida pelo fornecedor ou fabricante.	UND	WELMY	5	1.350,00	6.750,00
6	Balança de bioimpedância portátil com indicadores de parâmetros corporais- digital até 150 kg.	UND	ONRON	1	700,00	700,00
7	Balança digital - plataforma portátil, fabricação exclusivamente para pesagem de pessoas; plataforma em plástico resistente a impacto e antiderrapante, display grande de fácil leitura iluminado em led com no mínimo 5 dígitos, capacidade de pesagem de no mínimo 200 kg, acionamento por simples toque na superfície da balança, graduação de 100gr, desligamento automático, funcionamento com pilhas palito (aaa) as pilhas deve vir com inclusas no equipamento, indicador de bateria fraca, pés revestidos de material antiderrapante, indicador de sobre peso – a balança deve indicar erro ao invés de demonstrar o peso máximo possível, não deve incluir bioimpedanciometria, para não excluir a tomada	UND	MULTLASER	50	110,00	5.500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRIRI

	de medidas de gestantes e portadores de marca-passo. É indispensável que o produto apresente certificação pelo ipemstituto de pesos e medidas e inmetro - instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia; equipamento deve ser acompanhado de manual de instrução em português, garantia mínima de 01 ano.					
8	Balança infantil mecânica com concha injetada	UND	WELMY	12	900,00	10.800,00
9	Banqueta giratória, tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m x máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em pvc e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	UND	LIFY BRASIL	9	410,00	3.690,00
10	Bebedouro de coluna para galão de 20 litros. Elétrico, com 2 torneiras, desmontáveis e substituíveis, para água em temperatura ambiente e gelada. Capacidade de resfriamento de aproximadamente 5 litros por hora com temperatura ambiente de 30°. Medidas aproximadas: largura: 316 mm, altura: 980 mm, profundidade: 335 mm. Gabinete com proteção uv. Depósito de água mínimo de 2,5 litros em plástico injetado atóxico, com serpentina externa e termostado regulável. Deve ser aprovado pelo inmetro e ter pelo menos 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.	UND	BEGEL	3	750,00	2.250,00
12	Bisturi eletrônico - para realização de pequenas cirurgias - acompanha pedal, kit de eletrodos, caneta padrão e placa neutra.	UND	EMAI	1	6.830,00	6.830,00
13	Cadeira de rodas par adulto dobrável, acionamento manual, dobrável em duplo x, material e estrutura aço carbono, pintura eletrostática epóxi na cor preta, uso locomoção, apoio braço escamoteáveis, acabamento do assento nylon, tipo de pneu dianteiro maciço ar pneu traseiro aro 24" em alumínio com pneus anti articuláveis e reguláveis em altura. Medidas aproximadas: largura do assento: 42 altura do encosto mínima de 40 cm, altura do chão à manopla: 88 cm, altura do assento mínima de 50 cm. Capacidade aproximada de 120 kg. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UND	JAGUARIBE	10	970,00	9.700,00
14	Cadeira giratória executiva com braços tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 6q kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em pvc no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da abnt. Medindo o encosto 35 cm de altura x 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento x 46 cm de largura x 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos	UND	SHOP CADEIRAS	10	450,00	4.500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRIRI

15	Cadeira para coleta de sangue estrutura de aço/ferro pintado, assento e encosto anatômicos com estofado revestido em courvin, tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática pó com resina epóxi poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Braçadeira em aço inox e dois apoios para os braços, removíveis, com altura regulável e estofados com revestimento em courvin. Suporte para frasco e bolsa plástica para coleta de sangue anexos em aço inox, totalmente reclinável, permitindo várias posições.	UND	LIFY BRASIL	1	730,00	730,00
16	Cama hospitalar com grades laterais e cabeceira regulável.	UND	LIFY BRASIL	2	2.100,00	4.200,00
18	Carro maca simples carro maca simples, estrutura em aço inoxidável, com grades laterais em tubo de aço inox, assento e encosto estofado em courvin, suporte de soro em inox e colchonete em courvin de 15 mm, com cabeceira móvel, altura do carro regulável, rodízios de 5" sendo 02 com freios em diagonal, descanso para os pés integrado, garantia mínima de 12 (doze) meses fornecida pelo fornecedor ou fabricante.	UND	LIFY BRASIL	1	2.200,00	2.200,00
22	Detector fetal digital detector fetal tipo de mesa composto de equipamento para localização de feto, transdutores e conectores. Equipamento destinado para diagnóstico de gravidez múltipla, localização de placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação e avaliação do batimento cardíaco-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no préparto. Display digital para indicação de frequência cardíaca fetal em bpm. Com controles de volume e tonalidade. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 60 a 190 bpm. Alto falante embutido. Saída de transdutor e fone no mínimo 01 (um) metro com frequência compatível ao equipamento. Fone de ouvido para ausculta individual. Tensão de alimentação: 127/220 vac ou sistema bivolt automático de tensão. Frequência de alimentação: 60 hz. Tipo de cabo de rede: deve seguir a norma da abntnbr 14136:2002. De acordo com características gerais listadas. Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia mínima de 12 (doze) meses fornecida pelo fornecedor ou fabricante.	UND	MEDPEJ	9	900,00	8.100,00
24	Escada com 02 degraus em aço inoxidável, estrutura tubular, degrau com borracha antiderrapante e pés com ponteiros de borracha.	UND	LIFY BRASIL	15	310,00	4.650,00
25	Foco de luz auxiliar para exames ginecológicos e clínicos, com haste superior flexível e cromada, com pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 164 cm, com base do pedestal com 4 rodízios. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 hz. Sem espelho móvel.	UND	MIKATOS	10	650,00	6.500,00
26	Gaveteiro multiuso com 3 gavetas.	UND	PIETRA	10	370,00	3.700,00
27	Geladeira / refrigerador com capacidade mínima de 250 a 299 litros. Para armazenamento de imunobiológicos nos povoados	UND	ELECTROLUX	8	1.450,00	11.600,00
28	Kit Laringoscópio Adulto corpo em aço ou material de alta resistência compatível com utilização hospitalar; Deve possuir lâmpada de alta luminosidade; Deve possuir alimentação por pilha ou bateria; Deve acompanhar um conjunto de laminas reta: Lâmina 2; Lâmina 3; Lâmina 4 : Lâmina 5; e um conjunto de lâminas curvas :4 lâminas 3e 4 lâminas 4 ; Recartilhado permitindo uma melhor empunhadura; Garantia de 12 meses, sem exceção de peças, componentes ou subconjuntos; Possuir registro na ANVISA -	UND	MIKATOS	1	935,00	935,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRIRI

29	Kit Laringoscópio Infantil corpo em aço inox ou material de alta resistência compatível com utilização hospitalar; Deve possuir pilha ou bateria; Possuir lâmpada de alta luminosidade; Deve possuir um conjunto de lâmina curvas; Lâmina 00; Lâmina 0; Lâmina 1; Lâmina 2; Encaixe de padrão internacional; Recartilhado permitindo uma melhor empunhadura; Garantia integral de 12 meses, sem exceção de peças, componentes ou subconjuntos; Possuir registro na ANVISA -	UND	MIKATOS	1	815,00	815,00
30	Kit portátil de oxigênio completo, utilizado para administrar o oxigênio do paciente com escalas que variam entre 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 30 lpm (litros por minuto), contendo 1 cilindro de oxigênio de alumínio; 01 válvula reguladora de pressão pré-calibrada em 3,5 kg/f com duas saídas; 01 fluxômetro bilha; 01 mangueira de conexão; 01 umidificador com máscara e extensão; 01 jg cânula de guedel n° 0, 1, 2, 3, 4; 01 bolsa de transporte do kit portátil de oxigênio completo.	UND	UNITEC	8	1.430,00	11.440,00
32	Mesa de mayo, material estrutura tubular em aço inox, altura altura regulável, componentes bandeja aço inox 36 x 52cm, outros componentes 3 rodízios de 2'.	UND	LIFY BRASIL	10	450,00	4.500,00
33	Mesa de trabalho formato 1 tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de pvc, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço comtratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Cor: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 x 1,20 de altura x 0,74cm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) ano.	UND	MM	2	950,00	1.900,00
35	Monitor multiparâmetro responsável por verificar em tempo real a condição de saúde do paciente fazendo a leitura dos seguintes parâmetros: ECG, SpO2, PNI, frequência de pulso.	UND	EMAI	1	11.000,00	11.000,00
36	Multifuncional, com função de impressora, copiadora e scanner, impressão jato de tinta colorida, com tanque de tinta, velocidade mínima em preto 33 ppm, velocidade mínima em cores 15 ppm, resolução mínima na cor preta de 5760 x 1440 dpi otimizados, resolução mínima 5760 x 1440 dpi otimizados, memória mínima de 32 kbytes, tipos de papel suportados: carta, ofício, executivo, a4, a5, a6, b5, b6, envelopes etiquetas, capacidade mínima da bandeja de entrada de 100 folhas / 10 envelopes, resolução mínima de digitalização resolução optica:1200 dpi; resolução de hardware:1200 x 2400 dpi; resolução máxima: 9600 x 9600 dpi, quantidade de cores colorido 48 bits, escala de cinzas 16 bits, tamanho de escaneamento 216 x 297 mm, interface usa 2.0 de alta velocidade (compatível com usb 1.1), wi-fi (802.11 b/g/n) e wi-fi direct, velocidade na cor preta de 27 cpm, velocidade em cores 15 cpm, bandeja de entrada para 100 folhas, capacidade de saída até 30 folhas, Windows® xp/xp professional x64 edition/vistatm/7/8/8.1/10 mac® os x 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, com drives de instalação e software de utilização, garantia de no mínimo 12 meses, balcão, com manuais técnicos de instalação e operação em português, com cabo usb, cabo de força, conectores, refil de tinta (ciano, magenta, amarelo, preto) de 70ml.	UND	EPSON L3150	3	1.650,00	4.950,00
37	Oftalmoscópio (mínimo 3 aberturas) oftalmoscópio,	UND	MD	5	895,00	4.475,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRIRI

	bateria convencional, mínimo de 03 aberturas e 19 lentes, marcador de dioptrias iluminado, clipe de bolso e interruptor liga/desliga, borracha de proteção livre de látex, a cabeça em abs resistente a impactos, óptica selada livre de poeiras, lâmpada de xênon halógena 3,5 v, cabo em metal para 02 pilhas alcalinas aa, lentes de -20 a +20 dioptrias, garantia mínima de 12 (doze) meses fornecida pelo fornecedor ou fabricante.					
38	Otoscópio com bateria convencional, em fibra óptica, compacto de alta qualidade, com no mínimo 05 espéculos reusáveis, condutividade de luz por fibra óptica, corpo em plástico de alta qualidade design anatômico, cabo plástico para 02 pilhas pequenas tipo aa - 1,5 volts, com lâmpada xênon halógenaxhl 2,5v, janela de visualização com ampliação de no mínimo 3x, abertura para conexão de insuflador, para teste pneumático do tímpano, garantia mínima de 12 (doze) meses fornecida pelo fornecedor ou fabricante.	UND	MIKATOS	5	380,00	1.900,00
41	Ressuscitador manual ambu com reservatório reanimador manual adulto, autoclavável e resistente a desinfecção química de auto nível, confeccionado em puro silicone; com reservatório o2 confeccionado em 100% silicone de capacidade mínima de 2000ml, em pvc; máscara facial adulto transparente com bojo em policarbonato e coxim de silicone autoclavável; válvula de policarbonato e coxim de silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas; reservatório de o2 com válvula e membranas autoclaváveis, válvula de admissão de ar/o2, autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável para conexão do reservatório a rede de o2; acessórios inclusos: 03 máscaras faciais adulto nº 05.	UND	LUMIAR	5	210,00	1.050,00
42	Ressuscitador manual ambu infantil com reservatório reanimador manual pediátrico, autoclavável e resistente a desinfecção química de auto nível, confeccionado em puro silicone; com reservatório de o2 confeccionado em 100% silicone de capacidade mínima de 2000ml, em pvc; máscara facial pediátrica transparente com bojo em policarbonato e coxim de silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas; reservatório de o2 com válvula e membranas autoclaváveis, válvula de admissão de ar/o2, autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável para conexão do reservatório à rede de o2; acessórios inclusos: 03 máscaras faciais nº 01, 02, e 03.	UND	LUMIAR	5	220,00	1.100,00
43	Ressuscitador manual ambu neonatal com reservatório reanimador manual neonatal, autoclavável e resistente a desinfecção química de auto nível, confeccionado em puro silicone; com reservatório de o2 confeccionado em 100% silicone de capacidade de 500 a 850 ml, em pvc; máscara facial neonatal, transparente em silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis do reservatório de o2, válvula de admissão de ar/o2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável para conexão do reservatório a rede de o2; e com acessórios inclusos: 03 máscaras faciais sendo 02 nº 0 e uma nº 00.	UND	LUMIAR	4	270,00	1.080,00
44	Seladora seladora de mesa para embalagens, grau cirúrgico, gabinete de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática, temperatura controlada por temporizador. Articulações com embuchamentos de metal. Partes eletro e eletrônica totalmente embutidas. Resistência tipo fita de níquel cromo 4,5 x 0,10 mm, de	UND	CRISTÓFOLI	9	500,00	4.500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRIRI

	aquecimento instantâneo (temporizada). Acionamento manual/pedal. Sela embalagens grau cirúrgico (papel e plástico) até 29 cm de largura, com garantia mínima de 12 meses.					
45	Suporte para soro, esmaltado com regulagem de altura, com rodízio e 4 ganchos.	UND	LIFY BRASIL	10	270,00	2.700,00
46	Termômetro infravermelho digital para uso profissional ideal para medição precisa para temperatura de alimentos. Possibilita visualização instantânea no display.	UND	G-TECH	2	110,00	220,00
47	Ventilador de coluna, 60cm de diâmetro, grade protetora removível, com 3 velocidades, com regulagem de altura, cor preta, 110V.	UND	CADENSE	15	250,00	3.750,00

Totalizando o valor global de **R\$ 160.524,00** (cento e sessenta mil quinhentos e vinte e quatro reais).

Os itens: **04, 11, 17, 19, 20, 21, 23, 31, 34 e 39** foram considerados fracassados, em virtude de a empresa classificada não ter chegado ao valor máximo estimado pelo município para a contratação.

Valor Global da Licitação:

R\$ 160.524,00 (cento e sessenta mil quinhentos e vinte e quatro reais).

Após análise do processo supramencionado, a Secretária do Fundo Municipal de Saúde de Siriri, decide **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório na modalidade **Pregão Presencial nº 06/2022** e adjudicar o objeto da licitação a empresa vencedora: **INFINITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **43.286.062/0001-14**, ratificando todos os atos praticados pelo Pregoeiro e equipe de apoio, em conformidade com o disposto no art. 4º incisos XXI e XXII da Lei nº 10.520/2002.

Siriri, 22 de junho de 2022.

CAMYLA MOCELIN MOURA OLIVEIRA
Secretária do Fundo Municipal de Saúde